



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VITÓRIA, 15 de outubro de 2025.

De: DEL - Diretoria de Processos Legislativos e das Comissões Parlamentares

Para: Gabinete Vereador Pedro Três

Referência:

Processo nº 26793/2025

Proposição: P. de Indicação nº 18944/2025

Autoria: Pedro Três

Ementa: Indicação- Requeiro ao Exmo.Sr. Prefeito Municipal de Vitória que sejam tomadas as providências necessárias à caixa ralo de drenagem pluvial acima do nível da canaleta na Av. Luiz Manoel Vellozo, 635 - Jardim da Penha – Próximo ao Laboratório Tomasi.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Análise de Resposta

Ação realizada: Analisado

Descrição:

Segue Resposta à Indicação. E após Ciência remeter ao DDI/Arquivo para demais providências.

Próxima Fase: Para Ciência da Resposta

Adriana Candida Pereira
Assessor Técnico
5013

Lara Rodrigues Ferreira
Diretor Depto Legislativo
7884

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço /autenticidade utilizando o identificador 32003100340036003200360039003A005400

Assinado eletronicamente por **Lara Rodrigues Ferreira** em 15/10/2025 09:39

Checksum: **CB9065C7C1ACAB7B5689204A94A5590F926F1EAE33BB7EDA211BA5F180AAD43B**