



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VITÓRIA, 29 de setembro de 2025.

De: DDI/Protocolo

Para: DEL - Diretoria de Processos Legislativos e das Comissões Parlamentares

Referência:

Processo nº 27291/2025

Proposição: P. de Indicação nº 19336/2025

Autoria: Pedro Três

Ementa: Indicação - Requeiro ao Exmo.Sr. Prefeito Municipal de Vitória que sejam tomadas as providências necessárias para conserto do vazamento causando o lançamento de esgoto na calçada da Rua Des. Gilson Mendonça, 500 – Consolação – Próximo a Igreja Wesleyana.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Protocolar

Ação realizada: seguir normalmente

Próxima Fase: Cadastro e Despacho

Aulo Henrique Tavares de Oliveira

8165

Valdir Barcelos de Jesus
Diretor Depto Documentação e Informação
6394

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço /autenticidade utilizando o identificador 32003100320039003100320030003A005400

Assinado eletronicamente por **Valdir Barcelos de Jesus** em 29/09/2025 14:57

Checksum: **B9D951F670CF9E5E47DFEEE11548374D0D9CE4160F2A7123E08C1906786F3317**