

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA		
PROCESSO	FOLHA	RUBRICA
3092	14	ls



Câmara Municipal de Vitória

OF. PRE. Nº 222/2019

Vitória, 28 de agosto de 2019.

Ao Prefeito Municipal de Vitória

Exmo^o. Sr. Luciano Rezende

Senhor Prefeito,

Em cumprimento ao pedido de diligência apresentado pelo Exmo. Vereador Roberto Martins na Comissão de Constituição, Justiça, Serviço Público e Redação, solicito que seja elaborado, pela secretaria que designar competente, relatório detalhado das áreas no Município de Vitória que contam com o aparelho multiestações mencionadas no PL 61/2019, de procedência desta Prefeitura Municipal.

O projeto de lei número 61/2019 tratado em questão pode ser acessado pelo sítio eletrônico:

<http://camarasempapel.cmv.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=192720&tipo=1&ano=2019&proposicao=61>

Atenciosamente,

CLEBER JOSÉ FELIX
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA

Processo **4949449/2019** Prioridade: **NORMAL**
Data 29/08/2019 Hora: 17:30
Requerente: VITÓRIA CAMARA MUNICIPAL
Assunto: ANÁLISE TÉCNICA

CÂMARA I
cmv.es

Documento OFÍCIO - 222/2019
Destino **SEGOV/GAB**
Volume 01/01



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3100360039003100370034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Digitizado com CamScanner