



Prefeitura Municipal de Vitória
Estado do Espírito Santo

SEGOV/GAB-REQ/004

Vitória-ES. 02 de fevereiro de 2026

Senhor Vereador

Anderson Goggi Rodrigues

Presidente da Câmara Municipal de Vitória

Assunto: Resposta ao Requerimento de Informação.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, encaminho resposta ao Requerimento de Informação n° 506/2025, de autoria do vereador Dárcio Bracarense, acompanhado da Manifestação Técnica n° 041/2026 e Ofício N.° 317/2026-SEMUS/GAB-Secretaria de Saúde.

Atenciosamente,

Luciano Forrechi

Secretário de Governo em exercício

Ref. Proc.

11644577/2025- PMV

37076/2025- CMV



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício nº 317/2026/SEMUS/GAB

Vitória, data da assinatura digital.

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao Ofício RQI.DEL nº 506/2025, referente ao Requerimento de Informação nº 506/2025, de autoria do vereador Dárcio Bracarense, **solicitando informações acerca da situação administrativa e estrutural do Pronto Atendimento da Praia do Suá, diante de graves reclamações recebidas de profissionais que atuam na unidade,** encaminhamos, em anexo, a Manifestação nº 041/2026 da Gerência de Atenção à Saúde.

Respeitosamente,

Patricia Rocha Vedova Pirola

Secretária Municipal de Saúde em exercício

Ao Exmo. Senhor

Lorenzo Pazolini

Prefeito Municipal de Vitória

Processo nº 11644577/2025

O documento foi adicionado eletronicamente por KAMILA CARLA PASSOS DOS SANTOS, CPF: ***.*28.297-** em 22/01/2026 11:25:05. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:
44D8EB9E-66D3-4BDC-BC19-B5F0B10CE40E

O documento foi assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasil - ICP Brasil por:

MAGDA CRISTINA LAMBORGHINI:***.***.017-34 - Assinado Digitalmente em:
22/01/2026 11:26:41



MANIFESTAÇÃO SEMUS/GAS n° 041/2026

ASSUNTO: OF. RQI DEL N° 506/2025 - Câmara Municipal de Vitória

Interessado: Vereador Dárcio Bracarense

Em atenção ao Ofício n° 074/2025 - OF. RQI DEL n° 506, encaminhado pela Presidência da Câmara Municipal de Vitória, que dá ciência ao Requerimento de Informação de autoria do Vereador Dárcio Bracarense (PL), aprovado em Plenário desta Casa Legislativa, e que versa sobre a situação administrativa, estrutural e operacional do Pronto Atendimento da Praia do Suá, cumpre à Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, por meio da Coordenação de Urgência e Emergência, prestar os esclarecimentos técnicos e administrativos que seguem, nos termos das competências institucionais desta Pasta e em relação aos pontos suscitados.

Inicialmente, importa registrar que o Pronto Atendimento da Praia do Suá configura-se como serviço essencial integrante da Rede de Atenção à Saúde do Município de Vitória, destinado ao acolhimento, à classificação de risco, à estabilização e à resolução de casos agudos e agudizados, articulando-se de forma contínua e regulada com os demais pontos da Rede de Urgência e Emergência (RUE), em conformidade com a Política Nacional de Urgência e Emergência, bem como com os princípios, diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ressalta-se, ainda, que a unidade se encontra em fase final de transição para o novo modelo de gestão, que passará a ser operacionalizado por Organização Social, conforme Chamamento Público n° 001/2025, celebrado pelo Contrato de Gestão 0325/2025 (Anexo 01), estando previstas reformas estruturais, reorganização de fluxos assistenciais e ampliação da capacidade instalada, o que impactará positivamente todos os pontos destacados na Indicação.



Passa-se, a seguir, aos esclarecimentos específicos:

1. Pagamento dos profissionais médicos

No que concerne aos médicos efetivos e contratados diretamente pelo Município, informa-se que os pagamentos são realizados conforme o calendário oficial de pagamento dos servidores públicos municipais, com depósito ordinariamente efetuado no penúltimo dia útil de cada mês. Registra-se, inclusive, que o pagamento referente ao mês de outubro de 2025 foi antecipado para o dia 24/10/2025, conforme comunicação institucional previamente encaminhada aos servidores (Anexo 02). Ressalta-se que, no exercício de 2025, não houve registro de atrasos, tendo ocorrido, inclusive, antecipações em determinadas competências.

Quanto aos profissionais médicos vinculados por meio de contratos administrativos firmados com empresas prestadoras de serviço, esclarece-se que encontravam-se vigentes no Pronto Atendimento da Praia do Suá os seguintes instrumentos contratuais:

- **Contrato nº 221A/2022** - SERMEP Serviços Médicos S.A., cujo objeto contempla a prestação de serviços médicos especializados e atendimento em regime de plantão;
- **Contrato nº 083/2022** - RT Terapia Intensiva Ltda., destinado à prestação de serviço de plantão médico presencial, em regime de 24 horas.

Os repasses financeiros às empresas contratadas foram realizados de forma regular, em estrita observância às cláusulas contratuais, que estabelecem o pagamento mediante a efetiva execução dos serviços e a apresentação das notas fiscais devidamente atestadas. Ressalta-se que, conforme expressamente previsto nos contratos, compete exclusivamente às empresas contratadas a responsabilidade pelo pagamento de salários, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e demais obrigações decorrentes da relação com seus profissionais, inexistindo vínculo direto ou responsabilidade



solidária do Município quanto a essas obrigações.

Os referidos repasses encontram-se disponíveis para consulta pública no Portal da Transparência do Município de Vitória, assegurando ampla publicidade e controle social, por meio do endereço eletrônico: <https://transparencia.vitoria.es.gov.br/>

2. Insumo "máscara de Ventilação Não Invasiva (VNI)"

Esclarece-se que a máscara para Ventilação Não Invasiva (VNI) não integra a Relação Municipal de Materiais Médico-Hospitalares (REMMAT), razão pela qual não compõe o rol de insumos padronizados do Pronto Atendimento da Praia do Suá.

Durante o período da pandemia de COVID-19, a unidade recebeu, de forma excepcional, algumas máscaras de VNI por meio de doações, as quais possuíam vida útil limitada e já se encontram expiradas. Assim, não se trata de situação de desabastecimento ou falha nos processos de aquisição, distribuição ou gestão de estoque, mas de insumo que não integra o escopo regular de materiais previstos para a unidade.

Ressalta-se que o Pronto Atendimento dispõe, de forma contínua, de insumos adequados para a oferta de oxigenoterapia e suporte respiratório, tais como cateter nasal tipo óculos (adulto e infantil), espaçadores adulto e infantil, máscaras laríngeas de diversas numerações e máscaras de alta concentração de oxigênio, adulto e pediátrica, assegurando atendimento conforme os protocolos assistenciais vigentes (Anexo 03).

3. Estrutura física e condições de trabalho

No que se refere à estrutura física e às condições de trabalho dos profissionais, esclarece-se que os aspectos relacionados ao mobiliário da sala de repouso médico, incluindo retirada e necessidade de substituição de itens, integram o acompanhamento rotineiro da gestão local, sendo tratados no âmbito das ações de



manutenção corretiva e de organização dos espaços internos da unidade, conforme avaliações técnicas e operacionais realizadas pela administração.

Quanto às instalações sanitárias, informa-se que o Pronto Atendimento da Praia do Suá dispõe de banheiros distribuídos em sua estrutura física, bem como de vestiários masculino e feminino destinados aos profissionais, ambos equipados com banheiro e chuveiro elétrico, atendendo às necessidades funcionais da unidade.

No tocante às condições sanitárias, registra-se que a unidade dispõe de equipe de higienização contratada por empresa terceirizada, responsável pela execução de limpeza regular dos ambientes, em conformidade com as diretrizes técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, observada a classificação das áreas assistenciais. As ações de controle ambiental realizadas no período foram executadas conforme cronograma específico e devidamente registradas, conforme documentação anexa (Anexo 04).

Ressalta-se, ainda, que a unidade é objeto de acompanhamento periódico pelos órgãos de vigilância competentes, com a realização de vistorias técnicas e emissão dos respectivos registros (Anexo 05). Eventuais adequações estruturais adicionais, incluindo intervenções em mobiliário e espaços físicos, encontram-se inseridas no planejamento institucional relacionado ao processo de transição da gestão para Organização Social, cujos detalhamentos serão definidos no instrumento contratual pertinente.

4. Canais oficiais de comunicação e registro de demandas

Os profissionais da unidade dispõem de canais formais para comunicação e registro de demandas, podendo reportar situações diretamente à Direção local do Pronto Atendimento, em horário administrativo, bem como aos assistentes administrativos da unidade.

Adicionalmente, encontra-se disponível o canal oficial da Ouvidoria Municipal - Fala Vitória (156), acessível por meio de plataforma



eletrônica, aplicativo institucional, atendimento telefônico ou presencial, disponível no endereço eletrônico:

<https://sistemas.vitoria.es.gov.br/sic/aberto/>.

Todas as manifestações registradas são devidamente protocolizadas e respondidas nos prazos regulamentares, com acompanhamento da Gerência de Atenção à Saúde (GAS), em articulação com a Área Técnica de Urgência e Emergência e demais setores competentes, quando necessário.

Ressalta-se que, embora a gestão local possua autonomia administrativa, esta atua de forma subordinada e integrada à GAS e à Subsecretaria de Atenção à Saúde (SUBAS), que mantém acompanhamento sistemático e apoio técnico à unidade.

5. Contratos e documentos

Os contratos vigentes relacionados à prestação de serviços médicos no âmbito do Pronto Atendimento da Praia do Suá encontram-se disponíveis para consulta pública no Portal da Transparência do Município de Vitória, em observância ao princípio da publicidade administrativa, conforme os seguintes endereços eletrônicos, os quais seguem igualmente indicados em anexo para fins de referência (Anexo 06):

[https://transparencia.vitoria.es.gov.br/Contrato.Detalhes.aspx?
municipioId=1&contratoId=14536&ctbUnidadeGestoraId=6&exercicio=2022](https://transparencia.vitoria.es.gov.br/Contrato.Detalhes.aspx?municipioId=1&contratoId=14536&ctbUnidadeGestoraId=6&exercicio=2022)

[https://transparencia.vitoria.es.gov.br/Contrato.Lista.aspx?
municipioID=1&ctbUnidadeGestoraId=6&exercicio=2022&Pesquisa=rt
%20terapia](https://transparencia.vitoria.es.gov.br/Contrato.Lista.aspx?municipioID=1&ctbUnidadeGestoraId=6&exercicio=2022&Pesquisa=rt%20terapia)

No que se refere aos relatórios de gestão solicitados, esclarece-se que, no período correspondente ao modelo de gestão direta então vigente, o acompanhamento administrativo e operacional da unidade era realizado por meio de instrumentos próprios de fiscalização contratual, tais como registros de execução, atestos de notas



fiscais e controles administrativos correlatos, não havendo a elaboração sistemática de relatórios gerenciais consolidados nos moldes atualmente requeridos. As informações decorrentes desses procedimentos encontram-se igualmente acessíveis para consulta pública no Portal da Transparência do Município de Vitória, por meio do endereço eletrônico:

<https://transparencia.vitoria.es.gov.br/Contrato.Detalhes.aspx>

Registra-se, ainda, que conforme já colocado previamente, o Pronto Atendimento da Praia do Suá encontra-se em fase final de transição para novo modelo de gestão por Organização Social, o qual, nos termos do respectivo Contrato de Gestão, passará a exigir a produção regular de relatórios gerenciais, com definição de metas, indicadores e instrumentos formais de monitoramento e avaliação, atualmente em fase de implantação.

Quanto ao inventário de insumos, informa-se que segue anexado extrato consolidado do sistema de gestão de insumos (Anexo 07), o qual permite demonstrar o controle e o acompanhamento da gestão do estoque da unidade.

Esclarece-se que, com a finalidade de conferir objetividade, pertinência e racionalidade à documentação apresentada, o referido extrato foi delimitado aos insumos diretamente relacionados à assistência à saúde, excluindo-se itens de natureza administrativa ou operacional geral, tais como materiais de limpeza, expediente e correlatos. Ressalta-se que tal recorte não compromete a fidedignidade dos dados apresentados, tampouco o controle público exercido sobre os estoques, permanecendo as informações completas disponíveis nos sistemas institucionais para eventual consulta ou fiscalização pelos órgãos competentes.

Considerações finais

Diante do exposto, verifica-se que os pontos elencados no Requerimento de Informação encontram-se contemplados por ações já



implementadas na unidade, bem como por intervenções estruturais e operacionais previstas no processo de transição da gestão para Organização Social. Com a efetivação dessa transição, as ações e melhorias em desenvolvimento serão incorporadas ao respectivo contrato de gestão, assegurando sua execução sistemática, o monitoramento permanente e a padronização das práticas adotadas no âmbito do serviço.

A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória agradece o Requerimento apresentado e reafirma seu compromisso com o aprimoramento contínuo da infraestrutura, da segurança e da efetividade dos serviços públicos de saúde ofertados à população do Município.

À disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Vitória/ES, 19 de janeiro de 2026.

PRISCILA LIMA DA
SILVA
ALMEIDA:10215608712

Assinado de forma digital por
PRISCILA LIMA DA SILVA
ALMEIDA:10215608712
Dados: 2026.01.21 11:03:16
-03'00'

Priscila Lima da Silva Almeida

Área técnica Urgência e Emergência

Matrícula: 639830 - SEMUS/GAS

MONALIZZA DE SOUZA
CARVALHO
CALAZANS:08805174769

Assinado de forma digital por
MONALIZZA DE SOUZA CARVALHO
CALAZANS:08805174769
Dados: 2026.01.21 11:07:48 -03'00'

Monalizza de Souza Carvalho Calazans

Área técnica Urgência e Emergência

Matrícula: 637255 - SEMUS/GAS

Assinado de forma
digital
por
Flavio Alves Thomaz
***.5.67*._**

2026.01.21
13:53:29 -03'00'

Flávio Alves Thomaz

Gerente de Atenção à Saúde

Matrícula: 640962 - SEMUS/GAS



ANEXO 01 - Chamamento público 001/2025 e Contrato de Gestão
0325/2025

Diário Oficial do Município de Vitória - ES

14 de março de 2025

Edição nº 2596

Editais

**SECRETARIA DE FAZENDA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
EDITAL Nº 015/2025**

Errata do Edital nº 008/2025, publicado no Diário Oficial do Município de Vitória em 11.02.2025.

Onde se lê:

Em cumprimento ao que dispõe o art. 42, §5º da Lei Municipal nº 7.888/2010, pelo presente fica(m) a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), cliente(s) do lançamento tributário, constituído por meio de **Auto de Infração**, cuja sua cópia e demais documentação se encontram à sua disposição na Coordenação de Fiscalização Tributária:

Leia-se:

Pelo presente, fica a empresa: Sorrident Odonto Ltda, cliente do **Ofício nº 003/2025**, cuja documentação, encontra-se à disposição na Coordenação de Fiscalização Tributária da Gerência de Administração Tributária, facultando à mesma no prazo de 10 (dez) dias, providenciar a documentação sob a pena de lhe ser imposta a sanção prevista em lei.

Vitória, 13 de Março de 2025

Marxwel Alves Pantaleão

Coordenador de Fiscalização Tributária

**SECRETARIA DE FAZENDA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
EDITAL Nº 016/2025**

Pelo presente, ficam as empresas: GM Manutenção Industrial Ltda e Medhelp Ltda, clientes dos Ofícios nºs 319/2024 e 019/2025, cujas documentações, encontram-se à disposição na Coordenação de Fiscalização Tributária da Gerência de Administração Tributária, facultando às mesmas no prazo de 10 (dez) dias, providenciarem as documentações sob a pena de lhe serem imposta a sanção prevista em lei.

**SECRETARIA DE SAÚDE
RETIFICAÇÃO – PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025, PUBLICADO EM
07/03/2025**

OBJETO: Firmar parceria com Organização Social de Saúde para celebração de Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no PRONTO ATENDIMENTO PRAIA DO SUÁ por um período de vigência de 12 (doze) meses. ONDE SE LÊ: Os interessados poderão se inscrever até às 23:59 horas do dia 06 de maio de 2025, de forma Eletrônica. LEIA-SE: Os interessados poderão realizar a entrega das propostas até às 09:00h do dia 06 de maio de 2025, de forma Eletrônica. Obs.: As demais informações permanecem inalteradas.

Vitória, 07 de março de 2025

Thiago Gaspar Correa

Secretário Municipal de Saúde em exercício

**SECRETARIA DE SAÚDE
RETIFICAÇÃO – PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, PUBLICADO EM
07/03/2025**

OBJETO: Firmar parceria com Organização Social de Saúde para Celebração de contrato de gestão objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no PRONTO ATENDIMENTO SÃO PEDRO por um período de vigência de 12 (doze) meses. ONDE SE LÊ: Os interessados poderão se inscrever até às 23:59 horas do dia 06 de maio de 2025, de forma Eletrônica. LEIA-SE: Os interessados poderão realizar a entrega das propostas até às 13:00h do dia 06 de maio de 2025, de forma Eletrônica. Obs.: As demais informações permanecem inalteradas.

Vitória, 07 de março de 2025

Thiago Gaspar Correa

Secretário Municipal de Saúde em exercício



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Saúde
Gerência de Atenção à Saúde



CONTRATO DE GESTÃO 325/2025

AJUSTE DE PARCERIA NA FORMA DE **CONTRATO DE GESTÃO Nº 325/2025**, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DO **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** POR INTERMÉDIO DA **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUS)** E A **ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE (AGIR)**, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO **PRONTO ATENDIMENTO PRAIA DO SUÁ**, EM REGIME DE 24 HORAS/DIA, ATRAVÉS DO **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 327183/2025**.

Pelo presente instrumento, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 14.792.165/0001-58, com sede na Rua Vitório Nunes da Mota, 220, 6º andar - Enseada do Suá, CEP 29050-480 Vitória - ES, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA** doravante denominada de **SEMUS**, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, a senhora Magda Cristina Lamburghini, sob o CPF 761.555.017-34 e pelo Prefeito do Município de Vitória, senhor Lorenzo Silva de Pasolini sob o CPF 096.382.677-80, abaixo-assinados, e do outro lado **ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE (AGIR)**, neste ato representado pelo (a) representante legal Lucas Paula da Silva, Superintendente Executivo / Procurador, inscrito sob o CPF 894.828.751-68, doravante denominado **ORGANIZAÇÃO SOCIAL**, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal e/ou demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, a Lei Municipal nº 9.839/2022, Decreto Municipal nº 20.911/2022, Lei Estadual Complementar nº 993/2021, Lei Federal nº 9.637/1998 resolvem celebrar o presente Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no **PRONTO ATENDIMENTO PRAIA DO SUÁ**, com base no Processo nº 327183/2025, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no **PRONTO ATENDIMENTO da PRAIA DO SUÁ**, em regime de 24 horas/dia de acordo com as especificações e obrigações do Edital e seus anexos.



Anexo 02 - Comunicado de pagamento Outubro/2025

De: Comunicação Interna - PMV <gcinterna@vitoria.es.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 22 de Outubro de 2025 10:28
Assunto: Informe de pagamento: Out/2025 Antecipado! 📢



Atenção, Servidores!
Pagamento de Out/2025 📢
ANTECIPADO!
(Salário + Vale-alimentação)

- Pagamento dia 24 (Sexta-feira) 📅
- Contracheque disponível dia 23 (Amanhã) 📄

Att...



Gerência de Comunicação Interna
Secretaria de Governo
Subsecretaria de Comunicação
SEGOV/SUB-COMGCI
www.vitoria.es.gov.br



ANEXO 03 - Lista REMMAT



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Secretaria Municipal de Saúde
Subsecretaria de Apoio Estratégico
Gerência de Insumos da Saúde
Comissão Municipal de Farmacologia e Terapêutica



Relação Municipal de Materiais Médico Hospitalares – REMMAT 2018

Atualização: 01/09/2018

1. Abaixador de Língua
2. Ácidos Graxos Essenciais (200 mL)
3. Água Destilada 500 mL
4. Agulha Acupuntura 0,25 x 15 - ESPECIALIDADES
5. Agulha Acupuntura 0,25 x 30 - ESPECIALIDADES
6. Agulha Acupuntura 0,25 x 40 - ESPECIALIDADES
7. Agulha Acupuntura 0,30 x 75 - ESPECIALIDADES
8. Agulha Hipodérmica 13 x 0,45
9. Agulha Hipodérmica 20 x 0,55
10. Agulha Hipodérmica 25 x 0,7
11. Agulha Hipodérmica 25 x 0,8
12. Agulha Hipodérmica 30 x 0,8
13. Agulha Hipodérmica 40 x 1,2
14. Álcool Etilico à 70% - almotolia
15. Algodão Hidrófilo
16. Anuscópio - ESPECIALIDADES
17. Atadura de Crepom 6 cm
18. Atadura de Crepom 12 cm
19. Atadura de Crepom 20 cm
20. Avental Cirúrgico Estéril – PA's E ESPECIALIDADES
21. Avental de Procedimentos
22. Avental de Segurança (Expurgo)
23. Bandagem Bota de Unna
24. Bocal Monoxímetro – PROGRAMA DO TABAGISMO
25. Camisola Descartável
26. Campo Cirúrgico Estéril 0,4 x 0,4 fenestrado
27. Campo Cirúrgico Estéril 1 x 1 fenestrado
28. Campo Cirúrgico Estéril 1 x 1 sem fenestra
29. Cânula de Traqueostomia nº 6,5
30. Cânula de Traqueostomia nº 7,0
31. Cânula de Traqueostomia nº 7,5
32. Cânula de Traqueostomia nº 8,0
33. Cateter Intravenoso nº 14
34. Cateter Intravenoso nº 16

about:blank

1/8



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Saúde
Gerência de Atenção à Saúde



14/09/2023, 16:46

about:blank

35. Cateter Intravenoso nº 18
36. Cateter Intravenoso nº 20
37. Cateter Intravenoso nº 22
38. Cateter Intravenoso nº 24
39. Cateter Intravenoso nº 24 (neonatal)
40. Cateter Nasal tipo óculos Adulto
41. Cateter Nasal tipo óculos Infantil
42. Clorexidina Solução Aquosa à 1%
43. Clorexidina Solução Degermante à 2%
44. Cobertura para Cadáver – PA'S
45. Coletor de Material Perfuro-Cortante 7L
46. Coletor de Material Perfuro-Cortante 13L
47. Coletor de Urina Sistema Aberto
48. Coletor de Urina Sistema Fechado
49. Compressa Cirúrgica Estéril (2 unidades)
50. Compressa Cirúrgica Não-Estéril (50 unidades)
51. Compressa de Gaze Estéril
52. Curativo de Alginato de Prata
53. Curativo de Carvão Ativado com Prata
54. Curativo Primário
55. Detergente Enzimático
56. Dispositivo de Incontinência Urinária nº 5 (M)
57. Dispositivo de Incontinência Urinária nº 6 (G)
58. Dispositivo para Irrigação (Transufix)
59. Eletrodo Descartável – PA'S E ESPECIALIDADES
60. Embalagem para Esterilização 75 x 75 cm – PA'S E ESPECIALIDADES
61. Embalagem para Esterilização 90 x 90 cm – PA'S E ESPECIALIDADES
62. Emulsão Lubrificante
63. Equipo de Bomba Infusora – PA'S
64. Equipo de Nutrição Enteral
65. Equipo Fotossensível para Bomba Infusora – PA'S
66. Equipo Macrogotas
67. Equipo Microgotas
68. Equipo Microgotas com câmara graduada
69. Escalpe nº 19
70. Escalpe nº 21
71. Escalpe nº 23
72. Escova Endocervical
73. Espátula de Ayres
74. Espéculo Ginecológico Descartável P
75. Espéculo Ginecológico Descartável M
76. Espaçador Adulto
77. Espaçador Infantil
78. Esparadrapo



14/09/2023, 16:46

about:blank

79. Fio de Sutura Catgut 3.0
80. Fio de Sutura Catgut 4.0
81. Fio de Sutura Mononylon 0.0
82. Fio de Sutura Mononylon 2.0
83. Fio de Sutura Mononylon 3.0
84. Fio de Sutura Mononylon 4.0
85. Fio de Sutura Mononylon 5.0
86. Fita Cirúrgica Microporosa 2,5 cm
87. Fita Cirúrgica Microporosa 5,0 cm
88. Fita Crepe Hospitalar
89. Fita Zebrada para Autoclave
90. Fixador de Tubo (velcro e elástico)
91. Fralda Geriátrica Pequena
92. Fralda Geriátrica Média
93. Fralda Geriátrica Grande
94. Fralda Geriátrica Extra Grande
95. Frasco Dieta Enteral 300 mL
96. Frasco Dieta Enteral 500 mL
97. Garrote
98. Gel condutor
99. Gel Anti-séptico
100. Infusor de duas vias (polifix)
101. Integrador Químico classe 5 – PA'S E ESPECIALIDADES
102. Kit Nebulização Adulto – Ar Comprimido
103. Kit Nebulização Adulto – Oxigênio
104. Kit Nebulização Infantil – Oxigênio
105. Lâmina de Bisturi nº 11
106. Lâmina de Bisturi nº 12
107. Lâmina de Bisturi nº 15
108. Lâmina de Bisturi nº 15 C
109. Lâmina de Bisturi nº 23
110. Lençol Descartável
111. Luva Cirúrgica nº 6,0
112. Luva Cirúrgica nº 6,5
113. Luva Cirúrgica nº 7,0
114. Luva Cirúrgica nº 7,5
115. Luva Cirúrgica nº 8,0
116. Luva Cirúrgica nº 8,5
117. Luva de Procedimentos em látex PP
118. Luva de Procedimentos em látex P
119. Luva de Procedimentos em látex M
120. Luva de Procedimentos em látex G
121. Luva de Procedimentos **sem** látex P
122. Luva de Procedimentos **sem** látex M



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Saúde
Gerência de Atenção à Saúde



14/09/2023, 16:46

about:blank

123. Luva de Procedimentos **sem** látex G
124. Máscara Descartável
125. Máscara N95
126. Máscara Laríngea nº 1 – PA'S
127. Máscara Laríngea nº 1,5 – PA'S
128. Máscara Laríngea nº 2 – PA'S
129. Máscara Laríngea nº 2,5 – PA'S
130. Máscara Laríngea nº 3 – PA'S
131. Máscara Laríngea nº 4 – PA'S
132. Máscara Laríngea nº 5 – PA'S
133. Máscara de Alta Concentração de Oxigênio Adulto
134. Máscara de Alta Concentração de Oxigênio Infantil
135. Óculos de Proteção para Fotopolimerizador (laranja)
136. Óculos de Proteção Transparente
137. Pacote Bowie Dick
138. Pacote Teste Desafio
139. Papel Grau Cirúrgico 5cm
140. Papel Grau Cirúrgico 10cm
141. Papel Grau Cirúrgico 15cm
142. Papel Grau Cirúrgico 30cm
143. Papel Grau Cirúrgico 40cm
144. Papel para ECG Folha A4
145. Papel para ECG Bobina
146. Pente Fino – PROGRAMA SAÚDE DO ESCOLAR
147. Polivinilpirrolidona Solução Alcoólica
148. Polivinilpirrolidona Solução Degermante
149. Polivinilpirrolidona Solução Tópica
150. Preparação Alcoólica (Álcool Gel)
151. Protetor auricular em silicone
152. Respirador tipo máscara – para expurgo
153. Retosigmoidoscópio Adulto Descartável
154. Seringa de 1 mL sem agulha
155. Seringa de 1 mL com agulha 13x0,38 (Tuberculina)
156. Seringa de 3 mL sem agulha
157. Seringa de 5 mL sem agulha
158. Seringa de 10 mL sem agulha
159. Seringa de 20 mL sem agulha
160. Seringa de 20 mL com agulha bico slip
161. Solução de Ácido Peracético à 2%
162. Solução Removedora de Oxidação
163. Sonda de Aspiração Traqueal nº 06
164. Sonda de Aspiração Traqueal nº 08
165. Sonda de Aspiração Traqueal nº 10
166. Sonda de Aspiração Traqueal nº 12



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Saúde
Gerência de Atenção à Saúde



14/09/2023, 16:46

about:blank

- 167. Sonda de Aspiração Traqueal nº 14
- 168. Sonda Folley nº 06
- 169. Sonda Folley nº 08
- 170. Sonda Folley nº 10
- 171. Sonda Folley nº 12
- 172. Sonda Folley nº 14
- 173. Sonda Folley nº 16
- 174. Sonda Folley nº 18
- 175. Sonda Folley nº 20
- 176. Sonda Folley nº 22
- 177. Sonda Nasoenteral nº 12
- 178. Sonda Nasogástrica nº 10
- 179. Sonda Nasogástrica nº 12
- 180. Sonda Nasogástrica nº 14
- 181. Sonda Nasogástrica nº 16
- 182. Sonda Nasogástrica nº 18
- 183. Sonda Nasogástrica nº 20
- 184. Sonda Nasogástrica nº 22
- 185. Sonda Uretral nº 06
- 186. Sonda Uretral nº 08
- 187. Sonda Uretral nº 10
- 188. Sonda Uretral nº 12
- 189. Sonda Uretral nº 14
- 190. Touca Cirúrgica Descartável
- 191. Tubo Endotraqueal nº 3,0
- 192. Tubo Endotraqueal nº 3,5
- 193. Tubo Endotraqueal nº 4,0
- 194. Tubo Endotraqueal nº 4,5
- 195. Tubo Endotraqueal nº 5,0
- 196. Tubo Endotraqueal nº 5,5
- 197. Tubo Endotraqueal nº 6,0
- 198. Tubo Endotraqueal nº 6,5
- 199. Tubo Endotraqueal nº 7,0
- 200. Tubo Endotraqueal nº 7,5
- 201. Tubo Endotraqueal nº 8,0
- 202. Tubo Endotraqueal nº 8,5



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Saúde
Gerência de Atenção à Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Secretaria Municipal de Saúde
Subsecretaria de Apoio Estratégico
Gerência de Insumos da Saúde



Relação Municipal de Instrumentais e Utensílios Clínicos

1. Aspirador de Secreções para ar comprimido
2. Aspirador de Secreções para oxigênio
3. Bacia 35 cm
4. Bandeja Retangular 30x20x1,5 cm
5. Braçadeira para Esfigmomanômetro - RN
6. Braçadeira para Esfigmomanômetro - Infantil
7. Braçadeira para Esfigmomanômetro - Adolescente
8. Braçadeira para Esfigmomanômetro - Adulto
9. Braçadeira para Esfigmomanômetro - Obeso
10. Cabo de Bisturi nº 4
11. Cânula de Guedel - jogo com 5 tamanhos
12. Comadre
13. Cuba Retangular 37x27x4,0
14. Cuba redonda para assepsia
15. Cuba Rim
16. Cureta de cerume em baloneta nº 15
17. Diapasão
18. Escova para limpeza de instrumentais - modelo de mão
19. Escova para limpeza de instrumentais - modelo com cerdas em uma extremidade
20. Escova para limpeza de instrumentais - modelo com cerdas nas duas extremidade
21. Espéculo Ginecológico em inox nº 0
22. Espéculo Ginecológico em inox nº 1
23. Espéculo Ginecológico em inox nº 2
24. Espéculo Ginecológico em inox nº 3
25. Espéculos Auriculares para otoscópio
26. Estesiômetro
27. Faca estilete para algodão nº 15
28. Fio Guia para Intubação - Adulto
29. Fita Antropométrica
30. Fluxômetro para ar comprimido
31. Fluxômetro para oxigênio
32. Histerômetro nº 25
33. Jarra com tampa 2L
34. Lanterna Clínica
35. Mangueira de silicone nº 204
36. Martelo Neurológico

about:blank

6/8



14/09/2023, 16:46

about:blank

37. Papagaio
38. Pinça de Adson sem dente nº 12
39. Pinça Allis nº 15
40. Pinça Anatômica Dente de Rato nº 14
41. Pinça Anatômica Dente de Rato nº 20
42. Pinça Anatômica de Dissecção nº 14
43. Pinça Anatômica de Dissecção nº 16
44. Pinça Baloneta nº 14
45. Pinça Cherron nº 16
46. Pinça Cherron nº 23
47. Pinça Halstead Mosquito curva nº 12
48. Pinça Halstead Mosquito reta nº 12
49. Pinça Kelly curva nº 14
50. Pinça Kelly curva nº 16
51. Pinça Kelly reta nº 14
52. Pinça Kelly reta nº 16
53. Pinça Pozzi nº 24
54. Pinça Rochester curva nº 18
55. Pinça de Hartman para corpo estranho com serrilha nº 9
56. Pinça Hartman Jacaré nº 25
57. Pinça Luer curva nº 16
58. Pinça Luer reta nº 16
59. Pinça de Apreensão do deferente (ponta cruzada) nº 14
60. Pinça de Adson com serrilha nº 12
61. Porta Agulha Mayo Hegar nº 16
62. Porta Agulha Mayo Hegar nº 18
63. Tambor para Gaze
64. Tentacânula nº 15
65. Tesoura Cirúrgica Curva Fina-Fina nº 15
66. Tesoura Cirúrgica Curva Romba-Fina nº 15
67. Tesoura Cirúrgica Reta Fina-Fina nº 15
68. Tesoura Cirúrgica Reta Romba-Romba nº 15
69. Tesoura Metzembaum reta romba nº 15
70. Tesoura Metzembaum reta fina nº 25
71. Tomada Dupla para ar comprimido
72. Tomada Dupla para oxigênio
73. Umidificador de Oxigênio
74. Válvula Reguladora para Oxigênio



Anexo 04 – Controle ambiental



Prefeitura Municipal de Vitória
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Saúde



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Local: Pronto Atendimento da Praia do Suá
R. Alm. Tamandaré, 16 - Praia do Suá

Descrição das Ações Realizadas

Realizado controle de roedores nas áreas externas e internas, incluindo as ruas do entorno do Pronto Atendimento, e na área interna do PA, com orientação aos munícipes, referente aos cuidados com os resíduos, com finalidade de reduzir a proliferação de roedores.

Abaixo segue as datas das desratizações realizadas no local:

2024	2025
08/01	11/01
10/02	12/04
16/03	07/06
12/04	19/07
15/06	23/08
26/07	
27/08	
12/10	

WANESSA ALVES DE
ANDRADE
PACHITO:0949735973
0

Assinado de forma digital por
WANESSA ALVES DE ANDRADE
PACHITO:094973597350
Data: 2025.10.08 14:03:16
03'00'

**DIRETORA DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL
SEMUS/CVSA**



Anexo 05 - Relatórios de inspeção

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

1 - IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO:

RAZÃO SOCIAL:	Pronto Atendimento Praia do Suá
NOME FANTASIA:	P. A. Praia do Suá
ENDEREÇO:	Rua Almirante Tamandaré nº 16 - Praia do Suá -Vitória
TELEFONE/FAX:	3137-2379
E- MAIL:	papraiadosua@vitória.es.gov.br
TIPO DE ESTABELECIMENTO:	Pronto Atendimento
DIRETOR DA UNIDADE:	Enrielton Chaves
DIRETOR CLÍNICO:	Rovena Miranda Laranja (Interino)
DATA DA INSPEÇÃO:	29/09/23 e 04/10/2023

2 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTABELECIMENTO:

A atividade principal é o Pronto Atendimento de adultos e infantil do Município de Vitória, cujo objetivo é atender aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que necessitam de assistência à saúde, no âmbito Urgência e Emergência, dentro dos limites estruturais da unidade.



Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1185, Forte São João
Vitória – ES, CEP: 29017-010
Telefone: (27) 99806-9982
E-mail: dvisa@vitória.es.gov.br
Site PMV: <http://www.vitoria.es.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

1 - IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO:

RAZÃO SOCIAL:	Pronto Atendimento Praia do Suá
NOME FANTASIA:	P. A. Praia do Suá
ENDEREÇO:	Rua Almirante Tamandaré nº 16 - Praia do Suá - Vitória
TELEFONE/FAX:	3137-2379
E-MAIL:	papraiaadosua@vitoria.es.gov.br
TIPO DE ESTABELECIMENTO:	Pronto Atendimento
DIRETOR DA UNIDADE:	Enrielton Chaves
DIRETOR CLÍNICO:	Rovena Miranda Laranja (Interino)
DATA DA INSPEÇÃO:	27/06/2024

2 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTABELECIMENTO:

A atividade principal é o Pronto Atendimento de adultos e infantil do Município de Vitória, cujo objetivo é atender aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que necessitam de assistência à saúde, no âmbito Urgência e Emergência, dentro dos limites estruturais da unidade.

No local são desenvolvidas as seguintes atividades:

- PA Adulto: Atendimento médico, pequenas cirurgias, diagnóstico por imagem (RAIOS-X), atendimento odontológico (urgências e emergências), assistente social, serviços de enfermagem, serviços farmacêuticos, coleta de material biológico para exames, repouso de pacientes, serviços de Internações para tratamento e espera de vaga em Hospitais, com transporte para unidades específica de tratamentos, que estão integrados ao Sistema Único de Saúde SUS.



Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1185, Forte São João -
Vitória - ES, CEP 35017-010
Telefone: (27) 38107-0263
E-mail: divisa@vitoria.es.gov.br
Site: PMV.vitoria.es.gov.br



Anexo 06 – Contratos de prestação de serviços médicos



Prefeitura de Vitória
Secretaria Municipal de Saúde



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 221/2022

CONTRATO de Prestação de Serviço que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE VITÓRIA**, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, e a empresa **SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.**

O **MUNICÍPIO DE VITÓRIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 27.142.058/0001-26, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, órgão da Administração Direta do Poder Executivo, no uso de suas atribuições enquanto gestora do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA – FMS/Vitória**, inscrito no CNPJ nº 14.792.165/0001-58, com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1165, Forte São João, nesta Capital, CEP 29017-010, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Subsecretária de Atenção em Saúde, **Sra. Fabricia Forza Pereira Lima de Oliveira**, CPF nº 045.786.287-44, e de outro lado a empresa **SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.**, inscrita no CNPJ nº 20.231.343/0001-74, domiciliada na Rua Presidente Vargas, 285, Loja 02 – Centro, Brumadinho/MG, CEP: 35.460-000, Telefone: (31) 98881-8830, E-mail: juridico@grupolivemed.com.br, representada pelo **Sr. João Pedro Laurito Machado**, CPF nº 092.793.956-88, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente **CONTRATO**, por meio do **Processo Administrativo nº 2460121/2022**, decorrente de adesão à **Ata de Registro de Preços nº 128/2022**, Concorrência nº 003/2021 e **Processo de Compras 848/2021** do Município de Governador Valadares - MG, nos termos das Leis 8.666/93 e suas alterações, que passa a fazer parte integrante deste **CONTRATO** independente de transcrição, juntamente com a Proposta Comercial apresentada pela **CONTRATADA**, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste **CONTRATO**, o qual será regido pelas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Contratação de empresa para a execução de Serviços de gestão e contratação de Médicos Especializados, serviços médicos para atendimento às unidades de saúde e atendimento em regime de plantão em Unidade de Urgência e Emergência, de acordo com as exigências previstas no instrumento convocatório, pelo prazo de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

São condições de execução do presente Contrato:

2.1 - Os serviços contratados deverão ser executados dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade e, quando e onde couber mão-de-obra especializada, esta deverá ser selecionada dentro do maior rigor.

2.2 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

2.2.1 - Todos os serviços decorrentes desta contratação deverão obedecer aos princípios e diretrizes do SUS e de suas Políticas Nacional, Estadual e Municipal e, no que couber, assim como toda a atividade médica obedecerá às regulamentações dos Conselhos Federal e Regional de Medicina – CFM / CRM ES.

2.2.2 - A **CONTRATADA** deverá atender ao usuário do SUS com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, mantendo a qualidade na prestação de serviços, esclarecendo os usuários sobre os serviços realizados, seus direitos e demais informações necessárias pertinentes aos serviços realizados.



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Saúde
Gerência de Atenção à Saúde



Prefeitura de Vitória
Secretaria Municipal de Saúde



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 83/2022

CONTRATO de Prestação de Serviço que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE VITÓRIA**, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, e a empresa **RT TERAPIA INTENSIVA LTDA.**

O **MUNICÍPIO DE VITÓRIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 27.142.058/0001-26, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, órgão da Administração Direta do Poder Executivo, no uso de suas atribuições enquanto gestora do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA – FMS/Vitória**, inscrito no CNPJ nº 14.792.165/0001-58, com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1185, Forte São João, nesta Capital, CEP 29017-010, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, **Sra. Thaís Campolina Cohen Azoury**, CPF nº 090.633.127-76, e de outro lado a empresa **RT TERAPIA INTENSIVA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 16.988.597/0001-64, domiciliada na Rua Alberto de Oliveira Santos, 59, Sala 1006 – Centro, Vitória/ES, CEP: 29.010-250, Telefone: (27) 99645-3363, E-mail: rt.terapiaintensiva@gmail.com, representada pelo **Sr. Robson Tardin Silva**, CPF nº 084.747.727-45, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram este **CONTRATO de prestação de serviço de plantão médico, de forma presencial, por meio de médico plantonista, para atender as necessidades do Pronto Atendimento em Praia do Suá - 24 horas por dia, no Município de Vitória/ES**, nos termos da **Lei Federal nº 8.666**, de 21/06/1993 e suas alterações, e da Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, XI da referida Lei, oriundo do processo administrativo nº **6055698/2021**, que passa a fazer parte integrante deste **CONTRATO** independente de transcrição, juntamente com a Proposta Comercial apresentada pela **CONTRATADA**, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste **CONTRATO**, o qual será regido pelas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto deste **CONTRATO** a **prestação de serviço de plantão médico, de forma presencial, por meio de médico plantonista, para atender as necessidades do Pronto Atendimento em Praia do Suá - 24 horas por dia, no Município de Vitória/ES**, conforme detalhamento e condições gerais contidas neste **CONTRATO** e seu Anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 – Fica estabelecida a forma de **execução indireta**, sob o regime de **empreitada por preço unitário**, nos termos do art. 10, II, “b” da **Lei 8.666/1993** e suas alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E CRITÉRIOS DE REAJUSTE, REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

3.1 – O valor total deste **CONTRATO** para o período de sua vigência é de **R\$ 1.128.498,00** (um milhão, cento e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais).

3.2 – O preço contratado será **fixo e irrevogável** pelo período de 12 (doze) meses, a partir de quando poderá ser concedido o reajuste com base no índice IPCA/IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo, o qual será apurado com base na data da apresentação da proposta.

3.3 – **No preço contratado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos inerentes à execução do serviço**, tais como: despesas administrativas, salários, contribuições e encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, uniformes, EPI's, embalagens, transportes, cargas, descargas, seguros, impostos, bem como quaisquer outros tributos de natureza



Anexo 07 - Relatório de insumos de produtos para saúde

16/01/2026, 14:49

RBE | Consulta Entr./Sai./Trans.

(../Home.aspx)

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde de Vitória

Acessado como: [REDACTED] - SEMUS - Competência corrente : 1/2026

⚠ Dispositivo não identificado

🗄 Aniversariantes (../Aniversariantes.aspx)

🔍 Central de Ajuda

📖 Manuais (../Manuais.aspx)

📺 Monitor

PRINCIPAL ▾ RELATÓRIOS ▾ AGENDA ▾ CONFIGURAÇÃO ▾ ETSUS ▾ SEGURANÇA ▾ SAIR (/logoff.aspx)

Consulta Entr./Sai./Trans.

Unidade:

Pronto Atendimento da Praia do Suá

Grupo do Produto:

Instrumentais Cirúrgicos e Equipamentos Médicos - 1.02.006

Exibir

			OUT					NOV					DEZ					JAN								
ID	Codigo Externo	Nome	Qt An	En c RME	En s RME	Sda	Tra	Qt Fi	Qt An	En c RME	En s RME	Sad	Tra	Qt Fi	Qt An	En c RME	En s RME	Sad	Tra	Qt Fi	Qt An	En c RME	En s RME	Sad	Tra	Qt Fi
1	2.16.36.0041.0	Aspirador de secreções - Conexão para ar comprimido (amarelo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2.16.36.0171.9	Aspirador de secreções - Conexão para oxigênio (verde)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2.16.36.0418.1	Bandeja - Formato: Retangular - Material: aço inox - Medidas: 30 x 20 x 1,5 cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2.16.36.0315.0	Braçadeira para aparelho de pressão - Tamanho: Adolescente	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4
5	2.16.36.0316.9	Braçadeira para aparelho de pressão - Tamanho: Adulto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2.16.36.0314.2	Braçadeira para aparelho de pressão - Tamanho: Infantil	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
7	2.16.36.0317.7	Braçadeira para aparelho de pressão - Tamanho: Obeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.65.20.0150.1	Braçadeira para aparelho de pressão - Tamanho: Recém nascido	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
9	2.16.36.0149.2	Cabo de bisturi nº 3 (para lâminas nº 11, 12, 15 e 15C)	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3
10	2.16.36.0150.6	Cabo de bisturi nº 4 (para lâmina nº 23)	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5
11	2.16.36.0334.7	Câmulas de Guedel - jogo com 5 tamanhos	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2.16.36.0370.3	Circuito completo para ventilador mecânico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2.16.36.0420.3	Cuba - Formato: Redondo - Material: aço inox - Aplicação: para assepsia	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3
14	2.16.36.0422.0	Cuba - Formato: Rim - Material: aço inox - Tamanho: 26 x 12 - Capacidade: 700 a 750 mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2.30.36.0030.2	Escova para limpeza de instrumentais cirúrgicos - modelo de mão (NOVO CÓDIGO)	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
16	2.30.36.0033.7	Escova para limpeza de instrumentais cirúrgicos modelo com cabo e cerdas em uma extremidade (NOVO CÓDIGO)	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
17	2.30.36.0028.0	Escova para limpeza de instrumentais cirúrgicos modelo com cabo e cerdas nas duas extremidades (NOVO CÓDIGO)	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
18	2.16.36.0405.0	Esfigmomanômetro portátil, Manômetro: Aneróide, Braçadeira: adulto	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5
19	2.16.36.0408.4	Estetoscópio Duo som - Tamanho: Adulto	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
20	2.16.36.0409.2	Estetoscópio Duo som - Tamanho: Infantil	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5
21	2.16.36.0113.1	Fio guia para intubação - Tamanho: Adulto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22	2.30.36.0020.5	Fio guia para intubação – Tamanho: Infantil	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
23	2.16.36.0043.7	Fio guia para intubação – Tamanho: Infantil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2.16.36.0172.7	Fluxômetro - Conexão para ar comprimido (amarelo)	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5
25	2.16.36.0173.5	Fluxômetro - Conexão para oxigênio (verde)	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5
26	2.16.36.0423.8	Jarra - Modelo: com tampa e com cabo - Material: Aço inox	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2.16.36.0424.6	Jarra - Modelo: sem tampa e com cabo - Material: Aço inox	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
28	2.16.36.0276.6	Lanterna clínica	16	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	16
29	2.30.36.0006.0	Lanterna clínica	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6
30	2.16.36.0042.9	Mangueira de silicone nº 204 – Para aspiração	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
31	2.16.36.0385.1	Oxímetro de pulso - Modelo: portátil de dedo	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
32	2.16.36.0352.5	Papagaio ("Patinho") - Material: aço inox	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
33	2.16.36.0007.0	Pinça - Tipo: Adson - Modelo: sem dente - nº 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2.16.36.0077.1	Pinça - Tipo: Allis - nº 15	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4
35	2.16.36.0219.7	Pinça - Tipo: anatômica – Modelo: dente de rato – nº 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2.16.36.0338.0	Pinça - Tipo: anatômica – Modelo: dente de rato – nº 14	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
37	2.16.36.0220.0	Pinça - Tipo: anatômica – Modelo: dente de rato – nº 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2.16.36.0218.9	Pinça - Tipo: anatômica – Modelo: dissecação – nº 14	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
39	2.16.36.0339.8	Pinça - Tipo: anatômica – Modelo: dissecação – nº 16	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5
40	2.64.20.0045.6	Pinça - Tipo: Cherron - nº 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2.64.20.0012.0	Pinça - Tipo: Cherron - nº 23	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5
42	2.16.36.0078.0	Pinça – Tipo: Collin - Modelo: oval - nº 17	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
43	2.16.36.0217.0	Pinça – Tipo: Kelly - Modelo: curva - nº 14	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
44	2.16.36.0075.5	Pinça – Tipo: Kelly - Modelo: curva - nº 16	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3
45	2.16.36.0076.3	Pinça – Tipo: Kelly - Modelo: reta - nº 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2.16.36.0146.8	Pinça – Tipo: Kelly - Modelo: reta - nº 16	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3
47	2.16.36.0148.4	Porta agulha - Tipo: Mayo Hegar - nº 16	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
48	2.16.36.0430.0	Porta agulha - Tipo: Mayo Hegar, 18 cm	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3
49	2.16.36.0429.7	Tambor para abaixador de língua/espátula - Medidas: 20 X 16 cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2.16.36.0353.3	Tambor para gaze e/ou algodão - Medidas: 12 x 12 cm	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0
51	2.16.36.0349.5	Tentacânula - nº 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2.30.36.0008.6	Termômetro clínico digital (medicação rápida)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2.16.36.0279.0	Termômetro clínico digital - Haste flexível	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2.16.36.0398.3	Termômetro clínico digital - Haste rígida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2.16.36.0224.3	Termômetro clínico para Classificação de Risco - Ponta de ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2.16.36.0006.2	Tesoura - Tipo: cirúrgica - Modelo: curva fina-fina - nº 15	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
57	2.16.36.0216.2	Tesoura - Tipo: cirúrgica - Modelo: reta fina-fina - nº 15	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
58	2.16.36.0074.7	Tesoura - Tipo: cirúrgica - Modelo: reta romba-romba - nº 15	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
59	2.16.36.0044.5	Tomada dupla - conexão para ar comprimido (amarelo)	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
60	2.16.36.0115.8	Tomada dupla - conexão para oxigênio (verde)	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
61	2.65.20.0405.5	Tomada dupla para ar comprimido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2.16.36.0365.7	Umidificador de oxigênio	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5
63	2.16.36.0174.3	Válvula reguladora para cilindro de oxigênio	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 3300330037003800390032003A005000. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da

(../Home.aspx)

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde de Vitória

Acessado como : SEMUS - Competência corrente : 1/2026

Dispositivo não identificado

Aniversariantes (../Aniversariantes.aspx) Central de Ajuda Manuais (../Manuais.aspx) Monitor

PRINCIPAL RELATÓRIOS AGENDA CONFIGURAÇÃO ETSUS SEGURANÇA SAIR (/logoff.aspx)

Consulta Entr./Saí./Trans.

Unidade:

Pronto Atendimento da Praia do Suá

Grupo do Produto:

Mandados Judiciais - Fraldas e Materiais Médicos - 1.02,016

Exibir

			OUT						NOV						DEZ						JAN					
ID	Codigo Externo	Nome	Qt An	En c RME	En s RME	Sda	Tra	Qt Fi	Qt An	En c RME	En s RME	Sad	Tra	Qt Fi	Qt An	En c RME	En s RME	Sad	Tra	Qt Fi	Qt An	En c RME	En s RME	Sad	Tra	Qt Fi
1	3.91.99.0035.0	FRALDA GERIÁTRICA - Tamanho: EG - Marca: Longevitá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3.96.99.0208.0	FRALDA GERIÁTRICA - Tamanho: G - Marca: Maxiprotege "Mandado judicial geral"	170	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3.96.99.0064.8	Fralda Geriátrica Tamanho Extra Grande (EG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3.96.99.0063.0	Fralda Geriátrica Tamanho Grande (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3.96.99.0062.1	Fralda Geriátrica Tamanho Médio (M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3.96.99.0012.5	Fralda Geriátrica Tamanho Pequeno (P)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SERVIÇOS

SUBTI- Minha Consulta
Subsecretaria (https://minhaconsulta.vitoria.es.gov.br)
de Minha Especialidade
Tecnologia (https://minhaconsulta.vitoria.es.gov.br/especialidade)
da Agendamentos
Informação (https://saude.vitoria.es.gov.br/agendamentos)
Rua Francisco Rubim, 169
Bento Ferreira,
Vitória, ES.
CEP: 29.050-680
© 2008 - 2026
- Rede Bem Estar

VALIDAÇÃO

Assinatura Digital
(https://assinatura.vitoria.es.gov.br)
Atestado
(https://minhaconsulta.vitoria.es.gov.br/atestado)
Declaração
(https://minhaconsulta.vitoria.es.gov.br/declaracao)

SUPORTE

Central de Ajuda
(../Util/CatalogoDeServicos.aspx)
Help Desk
(https://servicedesk.vitoria.es.gov.br)
0800-604-4050 / (27) 3022-4050
Teste de Velocidade (../Teste/)

(../Home.aspx)

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde de Vitória

Acessado como : ██████████ - SEMUS - Competência corrente : 1/2026

⚠ Dispositivo não identificado

Aniversariantes (../Aniversariantes.aspx)Central de AjudaManuais (../Manuais.aspx)Monitor

PRINCIPAL ▾ RELATÓRIOS ▾ AGENDA ▾ CONFIGURAÇÃO ▾ ETSUS ▾ SEGURANÇA ▾ SAIR (/logoff.aspx)

Consulta Entr./Saí./Trans.

Unidade:

Pronto Atendimento da Praia do Suá

Grupo do Produto:

Material de Glicemia e Espaçadores - 1.02.003

Exibir

ID	Codigo Externo	Nome	OUT						NOV						DEZ						JAN					
			Qt An	En c RME	En s RME	Sda	Tra	Qt Fi	Qt An	En c RME	En s RME	Sad	Tra	Qt Fi	Qt An	En c RME	En s RME	Sad	Tra	Qt Fi	Qt An	En c RME	En s RME	Sad	Tra	Qt Fi
1	2.16.36.0411.4	ESPAÇADOR, Modelo: ADOLESCENTE/ADULTO, corpo em alumínio, Aplicação: Administração de medicamentos inalatórios, Características: Que atenda a faixa etária acima de 12 anos, Detalhes: Com máscara flexível de fácil e adequada adaptação e adap	26	15	0	20	0	21	21	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0	21	21	0	0	17	0	4
2	2.16.36.0412.2	ESPAÇADOR, Modelo: INFANTIL, corpo em alumínio, Aplicação: Administração de medicamentos inalatórios, Características: Que atenda a faixa etária infantil de 02 a 11 anos, Detalhes: Com máscara flexível de fácil e adequada adaptação e adapta	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	2	0	18
3	2.66.25.0697.5	LANCETA, Tipo: ESTERIL, Aplicação: Punção para coleta de amostra de sangue, Diâmetro da Agulha [G]: 28, Profundidade de penetração da agulha [mm]: 1,5 a 1,8, Complemento: Que atenda as exigências da NR 32/2005 - Ministério do Trabalho [disp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2.16.36.0197.2	LANCETA, Tipo: Estéril, Aplicação: Punção para coleta de amostra de sangue, Diâmetro da Agulha [G]: 28, Profundidade de penetração da agulha [mm]: 1,5 a 1,8, Complemento: Que atenda as exigências da NR 32/2005 - Ministério do Trabalho [disp	1500	2500	0	3500	0	500	500	0	0	500	0	0	0	6000	0	0	0	6000	6000	0	0	2900	0	3100
5	2.16.36.0261.8	SERINGA, Tipo: Estéril, descartável, Modelo: U100 - Insulina com escala de 2 em 2 unidades, Capacidade [ml]: 1, Características: Com agulha fixa no corpo da seringa, Tamanho [mm]: 8,0 x 0,3, Código: 30G, Cilindro: Transparente, em polipropi	300	800	0	700	0	400	400	0	0	400	0	0	0	1500	0	0	0	1500	1500	0	0	200	0	1300
6	2.66.25.0177.9	TIRA TESTE, Aplicação: Determinação quantitativa de Glicemia, Monitor com Capacidade Medição [mg/dl]: 10-20 a 500-600, que possibilite limpeza e desinfecção, Complemento: Compatível com utilização em amostras de sangue capilar, arterial e v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(../Home.aspx)

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde de Vitória

Acessado como : SEMUS - Competência corrente : 1/2026

Dispositivo não identificado

Aniversariantes (../Aniversariantes.aspx)

Central de Ajuda

Manuais (../Manuais.aspx)

Monitor

PRINCIPAL RELATÓRIOS AGENDA CONFIGURAÇÃO ETSUS SEGURANÇA SAIR (/logoff.aspx)

Consulta Entr./Saí./Trans.

Unidade:

Pronto Atendimento da Praia do Suá

Grupo do Produto:

Material Médico-Hospitalar - 1.02.006

Exibir

			OUT						NOV						DEZ						JAN					
ID	Codigo Externo	Nome	Qt An	En c RME	En s RME	Sda	Tra	Qt Fi	Qt An	En c RME	En s RME	Sad	Tra	Qt Fi	Qt An	En c RME	En s RME	Sad	Tra	Qt Fi	Qt An	En c RME	En s RME	Sad	Tra	Qt Fi
1	2.16.36.0235.9	Abaixador de língua	4	11	0	12	0	3	3	15	0	14	0	4	4	40	0	0	0	44	44	0	0	2	0	42
2	2.16.36.0010.0	Água destilada de 500 mL	5	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0	10	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
3	2.16.36.0058.9	Agulha hipodérmica 13 x 0,45 mm	700	0	0	0	0	700	700	1000	0	700	0	1000	1000	4000	0	0	0	5000	5000	1700	0	3330	0	3370
4	2.16.36.0129.8	Agulha hipodérmica 20 x 0,55 mm	800	0	0	0	0	800	800	1000	0	800	0	1000	1000	4000	0	0	0	5000	5000	0	0	600	0	4400
5	2.16.36.0057.7	Agulha hipodérmica 25 x 0,7 mm	5100	0	0	3500	0	1600	1600	0	0	1500	0	100	100	10000	0	0	0	10100	10100	0	0	5280	0	4820
6	2.16.36.0264.2	Agulha hipodérmica 25 x 0,8 mm	2100	2000	0	2000	0	2100	2100	1000	0	3100	0	0	0	4000	0	0	0	4000	4000	5000	0	4520	0	4480
7	2.16.36.0265.0	Agulha hipodérmica 30 x 0,8 mm	1300	0	0	0	0	1300	1300	1000	0	1300	0	1000	1000	4000	0	0	0	5000	5000	1700	100	3600	0	3200
8	2.16.36.0266.9	Agulha hipodérmica 40 x 1,2 mm	3000	5000	0	7800	0	200	200	2500	0	2500	0	200	200	15000	0	0	0	15200	15200	4000	0	14260	0	4940
9	2.16.36.0198.0	Álcool etílico a 70% para assepsia - almofolia de 100 mL	20	520	0	540	0	0	0	480	0	480	0	0	0	360	0	360	0	0	0	20	0	13	0	7
10	2.16.36.0048.8	Algodão hidrófilo	11	40	0	45	0	6	6	34	0	30	0	10	10	92	0	55	0	47	47	45	0	53	0	39
11	2.16.36.0200.6	Atadura de crepom 06 cm x 1,8 m	50	100	0	84	0	66	66	200	0	264	0	2	2	320	0	150	0	172	172	50	0	218	0	4
12	2.65.20.0265.6	Atadura de crepom 10 cm x 1,8 m (item com fornecimento temporário)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
13	2.16.36.0201.4	Atadura de crepom 12 cm x 1,8 m	30	220	0	204	0	46	46	245	0	250	0	41	41	440	0	270	0	211	211	50	0	261	0	0
14	2.16.36.0202.2	Atadura de crepom 20 cm x 1,8 m	27	100	0	84	0	43	43	92	0	110	0	25	25	234	0	100	0	159	159	50	0	209	0	0
15	2.16.28.0354.7	Avental cirúrgico estéril descartável	0	18	0	18	0	0	0	35	0	35	0	0	0	60	0	50	0	10	10	35	0	30	0	15
16	2.16.28.0357.1	Avental de procedimentos (descartável/TNT)	100	1400	0	1400	0	100	100	1000	0	900	0	200	200	1600	0	1300	0	500	500	500	0	193	0	807
17	2.16.28.0355.5	Avental de segurança para expurgo	0	30	0	30	0	0	0	50	0	50	0	0	0	60	0	50	0	10	10	10	0	1	0	19
18	2.16.28.0356.3	Avental impermeável (COVID-19)	0	50	0	50	0	0	0	40	0	40	0	0	0	100	0	0	0	100	100	0	0	18	0	82

Autenticar documento em /autenticidade com o identificador 3300330037003800390032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020

19	2.16.28.0360.1	Camisola descartável (para uso em pacientes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	2.16.36.0309.6	Campo cirúrgico estéril descartável 0,4 x 0,4 m fenestrado	0	100	0	0	0	100	100	100	0	100	0	100	100	400	0	0	0	500	500	0	0	0	500	
21	2.16.36.0308.8	Campo cirúrgico estéril descartável 1 x 1 m fenestrado	150	100	0	150	0	100	100	200	0	200	0	100	100	400	0	0	0	500	500	0	0	38	462	
22	2.16.36.0310.0	Campo cirúrgico estéril descartável 1 x 1 m sem fenestra	0	200	0	0	0	200	200	0	0	0	0	200	200	400	0	0	0	600	600	0	0	0	600	
23	2.16.36.0451.3	Campo cirúrgico estéril descartável 75 x 75 m fenestrado	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0	50	50	
24	2.16.36.0241.3	Cânula de traqueostomia nº 6,5	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	
25	2.16.36.0242.1	Cânula de traqueostomia nº 7,0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	
26	2.16.36.0205.7	Cânula de traqueostomia nº 7,5	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	
27	2.16.36.0206.5	Cânula de traqueostomia nº 8,0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	
28	2.16.36.0374.6	Cateter intravenoso nº 14	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	2	18	
29	2.16.36.0375.4	Cateter intravenoso nº 16	50	0	0	0	0	50	50	0	0	1	0	49	49	0	0	0	0	49	49	0	0	2	47	
30	2.16.36.0376.2	Cateter intravenoso nº 18	80	0	0	80	0	0	0	250	0	220	0	30	30	250	0	0	0	280	280	0	0	2	278	
31	2.16.36.0377.0	Cateter intravenoso nº 20	900	700	0	1300	0	300	300	400	0	650	0	50	50	2700	0	0	0	2750	2750	0	0	203	2547	
32	2.16.36.0378.9	Cateter intravenoso nº 22	500	1900	0	2100	0	300	300	1200	0	1300	0	200	200	3600	0	0	0	3800	3800	0	0	503	3297	
33	2.16.36.0379.7	Cateter intravenoso nº 24	900	900	0	1500	0	300	300	700	0	800	0	200	200	3800	0	0	0	4000	4000	0	0	313	3687	
34	2.16.36.0119.0	Cateter intravenoso nº 24 (uso exclusivo NEONATAL)	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0	50	0	0	0	50	50	10	0	50	10	
35	2.16.36.0143.3	Cateter nasal - Tipo: óculos - Tamanho: adulto	60	50	0	110	0	0	0	100	0	100	0	0	0	300	0	0	0	300	300	0	0	20	280	
36	2.16.36.0144.1	Cateter nasal - Tipo: óculos - Tamanho: infantil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	2.16.19.0002.6	Cobertura para cadáver	2	0	0	2	0	0	0	5	0	4	0	1	1	10	0	0	0	11	11	0	0	0	11	
38	2.16.36.0106.9	Coletor de urina - Modelo: sistema aberto	2	15	0	0	0	17	17	15	0	32	0	0	0	75	0	0	0	75	75	0	0	0	75	
39	2.16.36.0035.6	Coletor de urina - Modelo: sistema fechado	9	90	0	59	0	40	40	30	0	65	0	5	5	150	0	0	0	155	155	0	0	10	145	
40	2.16.36.0092.5	Coletor pérfuro-cortante - Capacidade: 13 L	20	100	0	105	0	15	15	80	0	72	0	23	23	200	0	0	0	223	223	90	0	227	86	
41	2.16.36.0238.3	Coletor pérfuro-cortante - Capacidade: 7 L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	2.16.36.0050.0	Compressa - Modelo: campo operatório - Tipo: cirúrgica ESTÉRIL - Medidas: 25 x 28 cm - pacote com 2 unidades	0	45	0	45	0	0	0	30	0	30	0	0	0	40	0	0	0	40	40	37	0	35	42	
43	2.16.36.0125.5	Compressa - Modelo: campo operatório -Tipo: cirúrgica NÃO ESTÉRIL - Medidas: 45 x 50 cm - pacote com 50 unidades	1	16	0	16	0	1	1	19	0	19	0	1	1	31	0	0	0	32	32	13	0	36	9	
44	2.16.36.0124.7	Compressa de gaze estéril 7,5 x 7,5 cm	240	1680	0	1480	0	440	440	2520	0	2530	0	430	430	3360	0	0	0	3790	3790	4100	0	3897	0	3993
45	2.16.36.0122.0	Detergente enzimático	2	0	0	0	0	2	2	4	0	6	0	0	0	10	0	0	0	10	10	5	0	10	5	

46	2.16.36.0036.4	Dispositivo para incontinência urinária - Tamanho: nº 5 /médio ("uripen")	10	10	0	10	0	10	10	10	0	10	0	10	10	30	0	0	0	40	40	0	0	10	0	30
47	2.16.36.0251.0	Dispositivo para incontinência urinária - Tamanho: nº 6 /grande ("uripen")	20	16	0	20	0	16	16	0	0	0	0	16	16	40	0	0	0	56	56	0	0	0	0	56
48	2.16.36.0047.0	Dispositivo para irrigação (Transofix)	350	200	0	512	0	38	38	200	0	200	0	38	38	600	0	0	0	638	638	0	0	50	0	588
49	2.16.36.0093.3	Eletrodo adulto descartável para monitorização cardíaca	150	1800	0	1900	0	50	50	1000	0	1050	0	0	0	2500	0	0	0	2500	2500	750	0	2720	0	530
50	2.30.19.0076.7	Embalagem do tipo Invólucro para Caixas/Pacotes de Esterilização - Dimensões: 80 x 80 cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2.16.36.0312.6	Embalagem para esterilização - Dimensões: 75 x 75 cm	200	300	0	500	0	0	0	300	0	300	0	0	0	400	0	0	0	400	400	50	0	0	0	450
52	2.16.36.0313.4	Embalagem para esterilização - Dimensões: 90 x 90 cm	200	300	0	500	0	0	0	300	0	300	0	0	0	400	0	0	0	400	400	50	0	0	0	450
53	2.16.03.0006.8	Emulsão lubrificante para conservação de instrumentais cirúrgicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2.16.36.0176.0	Equipo para administração de nutrição enteral	50	30	0	40	0	40	40	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	40	40	10	0	10	0	40
55	2.16.36.0114.0	Equipo para administração parenteral - MACROGOTAS	335	3200	0	3050	0	485	485	2000	0	2000	0	485	485	6800	0	0	0	7285	7285	1400	5	6488	0	2202
56	2.16.36.0116.6	Equipo para administração parenteral - MICROGOTAS	50	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	50	50	200	0	0	0	250	250	0	0	42	0	208
57	2.16.36.0177.8	Equipo para administração parenteral - MICROGOTAS com câmara graduada de 150 mL	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	5	0	0	0	15	15	2	0	2	0	15
58	2.16.36.0117.4	Equipo para administração parenteral para bomba infusora - FOTOSSENSÍVEL	23	30	0	23	0	30	30	50	0	30	0	50	50	200	0	0	0	250	250	10	0	0	0	260
59	2.16.36.0045.3	Equipo para bomba de infusão	20	100	0	110	0	10	10	100	0	0	0	110	110	300	0	0	0	410	410	100	0	5	0	505
60	2.16.36.0277.4	Escalpe nº 19 com dispositivo de segurança	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
61	2.16.36.0136.0	Escalpe nº 21 com dispositivo de segurança	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
62	2.16.36.0066.6	Escalpe nº 23 com dispositivo de segurança	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5
63	2.16.36.0130.1	Escova endocervical	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	2	0	0	0	12
64	2.16.36.0405.0	Esfingomanômetro portátil, Manômetro: Aneróide, Braçadeira: adulto	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5
65	2.16.36.0185.9	Esparadrapo - Medidas: 10 cm x 4,5 m	4	140	0	140	0	4	4	105	0	105	0	4	4	140	0	0	0	144	144	85	0	162	0	67
66	2.16.36.0237.5	Espéculo ginecológico descartável - MÉDIO	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
67	2.16.36.0236.7	Espéculo ginecológico descartável - PEQUENO	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
68	2.16.36.0362.2	Filtro hepa antiviral para ventilação mecânica	9	5	0	9	0	5	5	6	0	5	0	6	6	10	0	0	0	16	16	1	0	0	0	17

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 3300330037003800390032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da

69	2.16.36.0271.5	Fio de sutura - Tipo: Estéril - Modelo: Catgut - n° 3,0 com agulha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	2.16.36.0272.3	Fio de sutura - Tipo: Estéril - Modelo: Catgut - n° 4,0 com agulha	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	100	10	0	0	110
71	2.16.36.0383.5	Fio de sutura - Tipo: Estéril - Modelo: Catgut - n° 5.0 com agulha	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	100	10	0	0	110
72	2.16.36.0016.0	Fio de sutura - Tipo: Estéril - Modelo: Mononylon - n° 0.0 com agulha	50	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	50	50	0	0	0	50
73	2.16.36.0085.2	Fio de sutura - Tipo: Estéril - Modelo: Mononylon - n° 2.0 com agulha	50	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	50	50	10	0	20	40
74	2.16.36.0017.8	Fio de sutura - Tipo: Estéril - Modelo: Mononylon - n° 3.0 com agulha	50	0	0	0	0	50	50	0	0	50	0	0	0	300	0	200	0	100	100	110	0	62	148
75	2.16.36.0086.0	Fio de sutura - Tipo: Estéril - Modelo: Mononylon - n° 4.0 com agulha	50	0	0	0	0	50	50	120	0	170	0	0	0	200	0	0	0	200	200	0	0	30	170
76	2.16.36.0018.6	Fio de sutura - Tipo: Estéril - Modelo: Mononylon - n° 5.0 com agulha	50	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	50	50	0	0	10	40
77	2.16.36.0183.2	Fita crepe hospitalar	28	30	0	25	0	33	33	60	0	90	0	3	3	100	0	0	0	103	103	0	0	10	93
78	2.16.36.0123.9	Fita micropore - Medidas: 25 x 10 mm	15	0	0	15	0	0	0	34	0	34	0	0	0	90	0	0	0	90	90	0	0	30	60
79	2.16.36.0182.4	Fita micropore - Medidas: 50 x 10 mm	20	16	0	36	0	0	0	16	0	16	0	0	0	88	0	0	0	88	88	0	0	0	88
80	2.16.36.0184.0	Fita teste para autoclave	0	8	0	8	0	0	0	4	0	4	0	0	0	10	0	0	0	10	10	3	0	0	13
81	2.16.36.0380.0	Fixador para tubo orotraqueal	27	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	27	27	0	0	5	22
82	2.16.22.0125.3	Fralda descartável - Modelo: Geriátrica - Tamanho: EG --- Setores de internação	248	330	0	550	0	28	28	663	0	650	0	41	41	1016	0	0	0	1057	1057	216	0	957	316
83	2.16.22.0124.5	Fralda descartável - Modelo: Geriátrica - Tamanho: G --- Setores de internação	100	120	0	100	0	120	120	0	0	0	0	120	120	408	0	0	0	528	528	0	0	488	40
84	2.16.22.0123.7	Fralda descartável - Modelo: Geriátrica - Tamanho: M --- Setores de internação	32	32	0	32	0	32	32	0	0	0	0	32	32	78	0	0	0	110	110	0	0	1	109
85	2.16.22.0079.6	Fralda descartável - Modelo: Geriátrica - Tamanho: P --- Setores de internação	30	30	0	30	0	30	30	0	0	0	0	30	30	60	0	0	0	90	90	0	0	1	89
86	2.16.36.0252.9	Frasco para dieta enteral - Capacidade: 300 mL	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2.16.36.0253.7	Frasco para dieta enteral - Capacidade: 500 mL	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0	75	0	0	0	75	75	20	0	3	92
88	2.16.36.0305.3	Garrote	4	2	0	6	0	0	0	4	0	2	0	2	2	8	0	0	0	10	10	6	0	9	7
89	2.16.36.0199.9	Gel condutor para exames	6	6	0	6	0	6	6	0	0	6	0	0	0	10	0	0	0	10	10	2	0	0	12
90	2.16.36.0011.9	Gluconato de clorexidina solução aquosa à 1% - almotolia de 100 mL	0	48	0	46	0	2	2	59	0	61	0	0	0	120	0	0	0	120	120	0	0	9	111

91	2.16.36.0081.0	Gluconato de clorexidina solução degermante à 2% - almotolia de 100 mL	23	20	0	41	0	2	2	44	0	37	0	9	9	120	0	0	0	129	129	0	0	8	0	121
92	2.16.36.0046.1	Infusor tipo extensor - Duas vias	50	600	0	650	0	0	0	500	0	500	0	0	0	800	0	0	0	800	800	500	0	807	0	493
93	2.16.36.0258.8	Kit nebulização adulto - conexão em ar comprimido (amarelo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	2.16.36.0257.0	Kit nebulização adulto - conexão em oxigênio (verde)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2.16.36.0112.3	Kit nebulização infantil - conexão em oxigênio (verde)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	2.16.36.0229.4	Lâmina de bisturi nº 11	100	0	0	0	0	100	100	100	0	200	0	0	0	100	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100
97	2.16.36.0230.8	Lâmina de bisturi nº 12	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	100	200	0	0	0	300	300	0	0	13	0	287
98	2.16.36.0231.6	Lâmina de bisturi nº 15	50	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	50	50	200	0	0	0	250	250	0	0	0	0	250
99	2.16.36.0281.2	Lâmina de bisturi nº 15 C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	200	0	0	0	0	200
100	2.16.36.0019.4	Lâmina de bisturi nº 23	50	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	50	50	200	0	0	0	250	250	0	0	32	0	218
101	2.16.36.0296.0	Lençol descartável	64	0	0	0	0	64	64	0	0	0	0	64	64	0	0	0	0	64	64	0	0	0	0	64
102	2.16.20.0016.9	Lençol descartável - Material: papel - Tamanho: 70 x 50 cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	2.30.36.0046.9	Lençol descartável, Tamanho: 70 x 50 cm, Material: TNT	5	90	0	90	0	5	5	60	0	60	0	5	5	150	0	0	0	155	155	0	0	65	0	90
104	2.16.36.0234.0	Luva cirúrgica estéril - nº 6,0	11	10	0	0	0	21	21	0	0	0	0	21	21	50	0	0	0	71	71	0	0	0	0	71
105	2.16.36.0022.4	Luva cirúrgica estéril - nº 6,5	35	50	0	0	0	85	85	100	0	85	0	100	100	200	0	200	0	100	100	100	0	32	0	168
106	2.16.36.0089.5	Luva cirúrgica estéril - nº 7,0	170	100	0	170	0	100	100	100	0	200	0	0	0	500	0	0	0	500	500	200	0	479	0	221
107	2.16.36.0023.2	Luva cirúrgica estéril - nº 7,5	140	100	0	240	0	0	0	200	0	200	0	0	0	500	0	0	0	500	500	200	0	480	0	220
108	2.16.36.0090.9	Luva cirúrgica estéril - nº 8,0	80	0	0	0	0	80	80	100	0	80	0	100	100	100	0	0	0	200	200	0	0	30	0	170
109	2.16.36.0154.9	Luva cirúrgica estéril - nº 8,5	110	0	0	0	0	110	110	50	0	110	0	50	50	100	0	0	0	150	150	0	0	20	0	130
110	2.16.36.0091.7	Luva de procedimento - Tamanho G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	2.30.36.0043.4	Luva de procedimento - Tamanho G	3	20	0	20	0	3	3	10	0	0	0	13	13	40	0	0	0	53	53	0	0	11	0	42
112	2.16.36.0157.3	Luva de procedimento - Tamanho M	10	170	0	171	0	9	9	150	0	140	0	19	19	250	0	0	0	269	269	110	0	276	0	103
113	2.30.36.0044.2	Luva de procedimento - Tamanho P	14	110	0	124	0	0	0	180	0	160	0	20	20	300	0	0	0	320	320	90	0	325	0	85
114	2.16.36.0156.5	Luva de procedimento - Tamanho P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	2.16.36.0155.7	Luva de procedimento - Tamanho PP ***CÓDIGO ANTIGO - UTILIZAR O NOVO***	23	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0	23
116	2.16.36.0137.9	Luva de procedimento G - Para profissionais com alergia ao látex	11	10	0	10	0	11	11	10	0	9	0	12	12	32	0	0	0	44	44	0	0	0	0	44
117	2.16.36.0269.3	Luva de procedimento M - Para profissionais com alergia ao látex	1	17	0	18	0	0	0	20	0	20	0	0	0	50	0	0	0	50	50	0	0	1	0	49
118	2.16.36.0275.8	Luva de procedimento P - Para profissionais com alergia ao látex	14	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	14	14	0	0	1	0	13

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 3300330037003800390032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da

119	2.65.20.0588.4	Luva de procedimento PP - Para profissionais com alergia ao látex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	2.16.28.0363.6	Máscara Cirúrgica Descartável	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	2.16.28.0050.5	Máscara cirúrgica descartável	0	17500	0	17000	0	500	500	17000	0	17000	0	500	500	20000	0	0	0	20500	20500	17100	0	20689	0	16911
122	2.16.28.0367.9	Máscara Descartável tipo PFF2/N95	50	100	0	100	0	50	50	200	0	250	0	0	0	500	0	0	0	500	500	200	0	700	0	0
123	2.16.36.0139.5	Máscara laringea reutilizável nº 1	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
124	2.16.36.0140.9	Máscara laringea reutilizável nº 1,5	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
125	2.16.36.0141.7	Máscara laringea reutilizável nº 2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
126	2.16.36.0001.1	Máscara laringea reutilizável nº 2,5	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
127	2.16.36.0069.0	Máscara laringea reutilizável nº 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	2.16.36.0002.0	Máscara laringea reutilizável nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	2.16.36.0070.4	Máscara laringea reutilizável nº 5	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
130	2.16.28.0287.7	Máscara N95/PFF2 ***CÓDIGO ANTIGO - UTILIZAR O NOVO***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2.16.36.0003.8	Máscara para oxigenoterapia com reservatório - Tamanho: adulto	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20	5	0	0	0	25
132	2.16.36.0212.0	Máscara para oxigenoterapia com reservatório - Tamanho: infantil	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20	5	0	0	0	25
133	2.16.28.0100.5	Óculos de proteção - Aplicação: EPI (incolor)	34	0	0	0	0	34	34	0	0	0	0	34	34	0	0	0	0	34	34	0	0	1	0	33
134	2.65.25.0169.5	Óculos de proteção - Aplicação: para utilização de fotopolimerizador (cor laranja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	2.16.36.0026.7	Pacote teste Bowie & Dick	0	50	0	50	0	0	0	20	0	20	0	0	0	40	0	0	0	40	40	0	0	5	0	35
136	2.16.36.0240.5	Pacote teste desafio com indicador biológico e integrador químico classe 5	0	50	0	25	0	25	25	0	0	25	0	0	0	75	0	0	0	75	75	0	0	0	0	75
137	2.16.36.0027.5	Papel grau cirúrgico para esterilização - bobina 10 cm x 100 m	1	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	3	0	0	0	3	3	0	0	2	0	1
138	2.16.36.0095.0	Papel grau cirúrgico para esterilização - bobina 15 cm x 100 m	1	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	3	0	0	0	3	3	0	1	2	0	2
139	2.16.36.0158.1	Papel grau cirúrgico para esterilização - bobina 30 cm x 100 m	1	1	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	3	0	0	0	3	3	1	0	1	0	3
140	2.16.36.0159.0	Papel grau cirúrgico para esterilização - bobina 40 cm x 100 m	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0
141	2.16.36.0094.1	Papel grau cirúrgico para esterilização - bobina 5 cm x 100 m	2	1	0	3	0	0	0	2	0	2	0	0	0	3	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0
142	2.16.36.0024.0	Papel para eletrocardiograma folha A4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	2.16.36.0062.3	Papel termossensível para eletrocardiografo - Marca: EDAN SE - 3	0	30	0	30	0	0	0	20	0	20	0	0	0	50	0	0	0	50	50	0	0	5	0	45

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 3300330037003800390032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da

144	2.16.36.0153.0	Polivinilpirrolidona (PVPI) - solução alcoólica - almotolia de 100 mL	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5
145	2.16.36.0152.2	Polivinilpirrolidona (PVPI) - solução degermante - almotolia de 100 mL	0	8	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8	8	25	0	0	0	33	33	0	0	8	0	25
146	2.16.36.0151.4	Polivinilpirrolidona (PVPI) - solução tópica - almotolia de 100 mL	0	8	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8	8	25	0	0	0	33	33	0	0	0	0	33
147	2.16.22.0053.2	Preparação alcoólica em gel - refil para dispenser automático	12000	0	0	0	0	12000	12000	0	0	12000	0	0	0	24000	0	0	0	24000	24000	0	0	0	0	24000
148	2.16.10.0283.4	Protetor auricular em silicone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	2.16.28.0264.8	Protetor facial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	2.16.28.0093.9	Respirador tipo máscara (para expurgo/laboratório de prótese)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	2.16.36.0438.6	Seringa descartável - Capacidade 20 ml sem agulha - Bico: luer lock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	2.16.36.0290.1	Seringa descartável - Capacidade: 1 mL sem agulha - Bico: luer lock	155	0	0	0	0	155	155	0	0	0	0	155	155	100	0	0	0	255	255	0	0	255	0	0
153	2.16.36.0293.6	Seringa descartável - Capacidade: 10 mL sem agulha - Bico: luer lock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
154	2.30.36.0018.3	Seringa descartável - Capacidade: 10 mL sem agulha - Bico: luer lock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
155	2.16.36.0127.1	Seringa descartável - Capacidade: 10 mL sem agulha - Bico: luer lock - com dispositivo de segurança	510	3000	0	3500	0	10	10	3000	0	2500	0	510	510	14500	0	0	0	15010	15010	100	0	1475	0	13635
156	2.16.36.0294.4	Seringa descartável - Capacidade: 20 mL sem agulha - Bico: luer lock	400	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	400
157	2.16.36.0295.2	Seringa descartável - Capacidade: 20 mL sem agulha - Bico: luer slip	460	400	0	800	0	60	60	400	0	400	0	60	60	1000	0	0	0	1060	1060	300	0	840	0	520
158	2.16.36.0053.4	Seringa Descartável - Capacidade: 20mL sem agulha - Bico: luer lock - com dispositivo de segurança	370	300	0	600	0	70	70	400	0	400	0	70	70	1000	0	0	0	1070	1070	500	0	770	0	800
159	2.16.36.0291.0	Seringa descartável - Capacidade: 3 mL sem agulha - Bico: luer lock	810	0	0	0	0	810	810	0	0	0	0	810	810	0	0	0	0	810	810	0	0	0	0	810
160	2.16.36.0126.3	Seringa descartável - Capacidade: 3 mL sem agulha - Bico: luer lock - com dispositivo de segurança	1605	0	0	1405	0	200	200	2000	0	2000	0	200	200	4000	0	0	0	4200	4200	1200	0	3350	0	2050
161	2.16.36.0052.6	Seringa descartável - Capacidade: 5 mL sem agulha - Bico: luer lock - com dispositivo de segurança	315	4500	0	4700	0	115	115	6000	0	6000	0	115	115	15000	0	0	0	15115	15115	3700	0	9250	0	9565
162	2.16.36.0292.8	Seringa descartável - Capacidade: 5 mL sem agulha - Bico: luer lock (CÓDIGO INATIVO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Autenticar documento em /autenticidade																							

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 3300330037003800390032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da

163	2.16.36.0186.7	Seringa descartável - Modelo: Tuberculina - Capacidade: 1 mL - Com agulha 13 x 0,38 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
164	2.16.36.0332.0	Solução de ácido peracético 0,2%	0	4	0	2	0	2	2	2	0	4	0	0	0	8	0	0	0	8	8	8	0	0	0	16
165	2.16.22.0005.2	Solução removedora de oxidação para limpeza de instrumentais cirúrgicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
166	2.16.36.0101.8	Sonda de aspiração traqueal nº 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	10	0	0	0	10	
167	2.16.36.0033.0	Sonda de aspiração traqueal nº 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	10	0	0	0	10	
168	2.16.36.0102.6	Sonda de aspiração traqueal nº 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	10	0	0	0	10	
169	2.16.36.0165.4	Sonda de aspiração traqueal nº 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	10	0	0	0	10	
170	2.16.36.0166.2	Sonda de aspiração traqueal nº 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	10	0	0	0	10	
171	2.16.36.0037.2	Sonda Foley nº 06	13	20	0	13	0	20	20	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	30	30	0	0	0	30	
172	2.16.36.0107.7	Sonda Foley nº 08	10	20	0	10	0	20	20	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	30	30	0	0	0	30	
173	2.16.36.0038.0	Sonda Foley nº 10	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20	20	0	0	0	20	
174	2.16.36.0108.5	Sonda Foley nº 12	11	20	0	11	0	20	20	0	0	0	0	20	20	20	0	0	0	40	40	0	0	0	40	
175	2.16.36.0167.0	Sonda Foley nº 14	20	20	0	40	0	0	0	40	0	20	0	20	20	20	0	0	0	40	40	0	0	1	39	
176	2.16.36.0168.9	Sonda Foley nº 16	14	20	0	14	0	20	20	20	0	20	0	20	20	40	0	0	0	60	60	0	0	2	58	
177	2.16.36.0169.7	Sonda Foley nº 18	15	20	0	15	0	20	20	0	0	0	0	20	20	40	0	0	0	60	60	0	0	4	56	
178	2.16.36.0170.0	Sonda Foley nº 20	20	20	0	20	0	20	20	0	0	0	0	20	20	30	0	0	0	50	50	0	0	2	48	
179	2.16.36.0175.1	Sonda Foley nº 22	20	20	0	20	0	20	20	0	0	0	0	20	20	20	0	0	0	40	40	0	0	0	40	
180	2.16.36.0256.1	Sonda nasoesfental nº 12	18	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0	18	18	0	0	0	18	
181	2.16.36.0109.3	Sonda nasogástrica nº 10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	1	9	
182	2.16.36.0039.9	Sonda nasogástrica nº 12	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	20	20	0	0	0	20	
183	2.16.36.0110.7	Sonda nasogástrica nº 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	
184	2.16.36.0267.7	Sonda nasogástrica nº 16	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	20	20	0	0	1	19	
185	2.16.36.0040.2	Sonda nasogástrica nº 18	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	20	20	0	0	1	19	
186	2.16.36.0111.5	Sonda nasogástrica nº 20	12	0	0	0	0	12	12	30	0	22	0	20	20	10	0	0	0	30	30	0	0	1	29	
187	2.16.36.0255.3	Sonda nasogástrica nº 22	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6	10	0	0	0	16	16	0	0	0	16	
188	2.16.36.0233.2	Sonda uretral nº 10	21	20	0	20	0	21	21	0	0	20	0	1	1	60	0	0	0	61	61	0	0	3	58	
189	2.16.36.0021.6	Sonda uretral nº 12	22	20	0	20	0	22	22	0	0	22	0	0	0	60	0	0	0	60	60	0	0	2	58	
190	2.16.36.0088.7	Sonda uretral nº 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20	20	0	0	2	18	
191	2.16.36.0020.8	Sonda uretral nº 6	25	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	25	25	0	0	13	12	
192	2.16.36.0232.4	Sonda uretral nº 8	25	20	0	20	0	25	25	0	0	0	0	25	25	40	0	0	0	65	65	0	0	13	52	
193	2.16.36.0259.6	Touca cirúrgica descartável	300	700	0	1000	0	0	0	1000	0	800	0	200	200	4800	0	4000	0	1000	1000	1000	0	490	1510	
194	2.16.36.0030.5	Tubo endotraqueal com balão nº 4,0	0	5	0	1	0	4	4	0	0	0	0	4	4	5	0	0	0	9	9	0	0	5	4	
195	2.16.36.0098.4	Tubo endotraqueal com balão nº 4,5	5	5	0	6	0	4	4	0	0	0	0	4	4	5	0	0	0	9	9	0	0	6	3	
196	2.16.36.0243.0	Tubo endotraqueal com balão nº 5,0	3	5	0	4	0	4	4	0	0	0	0	4	4	10	0	0	0	14	14	0	0	7	7	
197	2.16.36.0244.8	Tubo endotraqueal com balão nº 5,5	3	5	0	4	0	4	4	0	0	0	0	4	4	10	0	0	0	14	14	0	0	7	7	
198	2.16.36.0245.6	Tubo endotraqueal com balão nº 6,0	8	5	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	10	0	0	4	6	
199	2.16.36.0246.4	Tubo endotraqueal com balão nº 6,5	10	5	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	10	0	0	7	3	
200	2.16.36.0099.2	Tubo endotraqueal com balão nº 7,0	40	5	0	41	0	4	4	0	0	4	0	0	0	20	0	0	0	20	20	0	0	7	13	
201	2.16.36.0031.3	Tubo endotraqueal com balão nº 7,5	20	5	0	21	0	4	4	10	0	14	0	0	0	30	0	0	0	30	30	0	0	4	26	

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 3300330037003800390032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da

202	2.16.36.0100.0	Tubo endotraqueal com balão nº 8,0	13	5	0	14	0	4	4	0	0	4	0	0	0	10	0	0	0	10	10	0	0	4	0	6
203	2.16.36.0032.1	Tubo endotraqueal com balão nº 8,5	0	5	0	1	0	4	4	0	0	0	0	4	4	10	0	0	0	14	14	0	0	4	0	10
204	2.16.36.0096.8	Tubo endotraqueal sem balão nº 3,0	3	5	0	4	0	4	4	0	0	0	0	4	4	5	0	0	0	9	9	0	0	6	0	3
205	2.16.36.0028.3	Tubo endotraqueal sem balão nº 3,5	3	5	0	4	0	4	4	0	0	0	0	4	4	5	0	0	0	9	9	0	0	6	0	3



SERVIÇOS

SUBTI-Subsecretaria de Tecnologia da Informação
Rua Francisco Rubim, 169
Bento Ferreira, Vitória, ES.
CEP: 29.050-680
© 2008 - 2026
- Rede Bem Estar

Minha Consulta
(<https://minhaconsulta.vitoria.es.gov.br>)

Minha Especialidade
(<https://minhaconsulta.vitoria.es.gov.br/especialidade>)

Agendamentos
(<https://saude.vitoria.es.gov.br/agendamentos>)

Resultado de Exames
(<https://saude.vitoria.es.gov.br/resultado-exame>)

Portal do Prestador
(<https://prestadores.vitoria.es.gov.br>)

Pesquisa em Saúde
(<https://saude.vitoria.es.gov.br/Pesquisa>)

VALIDAÇÃO

Assinatura Digital
(<https://assinatura.vitoria.es.gov.br>)

Atestado
(<https://minhaconsulta.vitoria.es.gov.br/atestado>)

Declaração
(<https://minhaconsulta.vitoria.es.gov.br/declaracao>)

SUPORTE

Central de Ajuda
(<http://Util/CatalogoDeServicos.aspx>)

Help Desk
(<https://servicedesk.vitoria.es.gov.br>)

0800-604-4050 / (27) 3022-4050

Teste de Velocidade (<http://Teste/>)

(../Home.aspx)

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde de Vitória

Acessado como : SEMUS - Competência corrente : 1/2026

Dispositivo não identificado

Aniversariantes (../Aniversariantes.aspx)

Central de Ajuda

Manuais (../Manuais.aspx)

Monitor

PRINCIPAL RELATÓRIOS AGENDA CONFIGURAÇÃO ETSUS SEGURANÇA SAIR (/logoff.aspx)

Consulta Entr./Saí./Trans.

Unidade:

Pronto Atendimento da Praia do Suá

Grupo do Produto:

Material Odonto At. Básica - 1.02.002

Exibir

			OUT						NOV						DEZ						JAN					
ID	Codigo Externo	Nome	Qt An	En c RME	En s RME	Sda	Tra	Qt Fi	Qt An	En c RME	En s RME	Sad	Tra	Qt Fi	Qt An	En c RME	Ent s RME	Sad	Tra	Qt Fi	Qt An	En c RME	En s RME	Sad	Tra	Qt Fi
1	2.16.10.0123.4	Ácido gel (Ataque ácido)- Ácido fosfórico a 37%, em seringa de 2,5ml	10	0	0	0	0	10	10	9	0	10	0	9	9	0	0	1	0	8	8	0	0	0	0	8
2	2.30.10.0110.0	Adesivo Odontológico Universal (Agente de União)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	1	0	2
3	2.16.10.0088.2	Água Oxigenada, 1litro	2	1	0	2	0	1	1	5	0	1	0	5	5	0	0	2	0	3	3	0	0	0	0	3
4	2.16.10.0234.6	Agulha Odontológica, 27G - Longa	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2.16.10.0089.0	Agulha Odontológica, 30G-Curta	1	3	0	2	0	2	2	8	0	2	0	8	8	0	0	4	0	4	4	0	0	2	0	2
6	2.16.10.0235.4	Algodão em rolinho	20	11	0	31	0	0	0	30	0	10	0	20	20	10	12	20	0	22	22	0	0	10	0	12
7	2.16.10.0090.4	Anestésico Odont. Lidocaina 2% c/epinefrina (para gestante)	3	6	0	9	0	0	0	13	0	3	0	10	10	6	4	10	0	10	10	0	0	5	0	5
8	2.16.10.0024.6	Anestésico Odont. Mepivacaina 3% s/vaso	1	0	0	0	0	1	1	10	0	1	0	10	10	0	0	9	0	1	1	0	0	0	0	1
9	2.16.10.0091.2	Anestésico Odont. Prilocaina 3% c/ felipressina	13	0	0	0	0	13	13	15	0	13	0	15	15	0	0	7	0	8	8	0	0	0	0	8
10	2.16.10.0025.4	Anestésico tópico	1	1	0	1	0	1	1	2	0	1	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
11	2.16.10.0159.5	Aspirador de Saliva descartável	10	8	0	18	0	0	0	25	0	5	0	20	20	0	0	8	0	12	12	0	0	3	0	9
12	2.30.10.0064.2	Banda Matriz de Aço Tofflemaire, Número: 02 - Molar, Pacote com 12 unidades.	2	0	0	0	0	2	2	1	0	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2.30.10.0063.4	Banda Matriz de Aço Tofflemaire, Número: 01, Pacote com 12 unidades.	2	0	0	0	0	2	2	1	0	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2.16.10.0036.0	Bicarbonato de Sódio em Pó, 200g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2.16.10.0001.7	Bloco de Espatulação	0	6	0	6	0	0	0	13	0	3	0	10	10	3	0	10	0	3	3	0	0	3	0	0
16	2.16.10.0095.5	Broca Carbide p/ AR nº 6 HL	5	0	0	0	0	5	5	10	0	5	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
17	2.16.10.0161.7	Broca Carbide p/ AR nº702 HL	10	0	0	0	0	10	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
18	2.16.10.0032.7	Broca diamantada nº 3083	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
19	2.16.10.0099.8	Broca diamantada nº 4072	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
20	2.16.10.0096.3	Broca diamantada p/ AR nº 1011	10	0	0	0	0	10	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
21	2.16.10.0029.7	Broca diamantada p/ AR nº 1013	10	0	0	0	0	10	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
22	2.16.10.0030.0	Broca diamantada p/ AR nº 1015	0	10	0	0	0	10	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
23	2.16.10.0239.7	Broca diamantada p/ AR nº 1016	20	0	0	0	0	20	20	5	0	20	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2.16.10.0238.9	Broca diamantada p/ AR nº 1016HL	20	50	0	50	0	20	20	40	0	20	0	40	40	20	40	40	0	60	60	0	0	0	0	60
25	2.16.10.0240.0	Broca diamantada p/ AR nº 1045	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
26	2.16.10.0241.9	Broca diamantada p/ AR nº 1090	0	10	0	0	0	10	10	5	0	10	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5
27	2.16.10.0031.9	Broca diamantada p/ AR nº 1092	10	0	0	0	0	10	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
28	2.16.10.0051.3	Broca diamantada p/ AR nº 1190	0	10	0	0	0	10	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
29	2.16.10.0040.1	Broca diamantada p/ AR nº 1342	10	0	0	0	0	10	10	5	0	10	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5

30	2.16.10.0251.6	Broca diamantada p/ AR nº 2200FF	0	10	0	0	0	10	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
31	2.16.10.0278.8	Broca esférica p/ BR nº 2HL	12	0	0	0	0	12	12	6	0	12	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6
32	2.16.10.0253.2	Broca esférica p/ BR nº 4HL	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	1	0	5
33	2.16.10.0252.4	Broca esférica p/ BR nº 6HL	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	1	0	5
34	2.16.10.0033.5	Broca esférica p/ BR nº2	20	0	0	0	0	20	20	5	0	20	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5
35	2.16.10.0165.0	Broca esférica p/ BR nº4	0	10	0	0	0	10	10	10	0	10	0	10	10	10	12	10	0	22	22	0	0	0	0	22
36	2.16.10.0166.8	Broca esférica p/ BR nº6	0	10	0	0	0	10	10	10	0	10	0	10	10	20	10	10	0	30	30	0	0	0	0	30
37	2.16.10.0028.9	Broca p/ AR nº 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2.16.10.0164.1	Broca p/acabam. de resina nº2135F	0	20	0	10	0	10	10	20	0	10	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20
39	2.16.10.0098.0	Broca p/acabam. de resina nº3118F	20	10	0	20	0	10	10	20	0	10	0	20	20	20	10	20	0	30	30	0	0	0	0	30
40	2.16.10.0187.0	Carbono para articulação	0	3	0	3	0	0	0	13	0	3	0	10	10	0	0	3	0	7	7	0	0	0	0	7
41	2.16.10.0267.2	Cimento fosfato de zinco líquido	2	0	0	0	0	2	2	1	0	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
42	2.16.10.0268.0	Cimento fosfato de zinco pó	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
43	2.16.10.0160.9	Cimento ionômero de vidro	3	8	0	7	0	4	4	10	0	4	0	10	10	6	0	10	0	6	6	0	0	0	0	6
44	2.16.10.0101.3	Cimento provisório líquido Eugenol	1	1	0	1	0	1	1	2	0	1	0	2	2	2	1	2	0	3	3	0	0	0	0	3
45	2.16.10.0102.1	Cimento provisório Óxido de zinco, pó.	1	1	0	0	0	2	2	2	0	2	0	2	2	2	1	2	0	3	3	0	0	0	0	3
46	2.16.10.0079.3	Clorexidina 0,12%, para bochecho, 1Litro	1	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
47	2.16.10.0169.2	Clorexidina 2%, 100 ml	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	5	0	0	3	0	2	2	0	0	0	0	2
48	2.16.22.0020.6	Crema Dental, 90g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2.16.10.0052.1	Cunha Cervical de madeira	1	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2.16.10.0170.6	Curativo para Tratamento de Alveolite	2	0	0	2	0	0	0	3	0	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
51	2.16.10.0171.4	Disco de Lixa, para acabamento e polimento dental	2	1	0	2	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2.16.10.0130.7	Escova de aço para limpeza de brocas	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2.16.22.0057.5	Escova dental adulto c/ protetor de cerdas	10	20	0	10	0	20	20	20	0	20	0	20	20	100	0	20	0	100	100	0	0	100	0	0
54	2.16.22.0021.4	Escova dental infantil c/ protetor de cerdas	10	20	0	10	0	20	20	20	0	20	0	20	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2.30.10.0062.6	Escova Robson para Contra Ângulo	6	10	0	6	0	10	10	10	0	10	0	10	10	0	0	8	0	2	2	0	0	0	0	2
56	2.16.10.0026.2	Espelho Bucal nº5	10	0	0	0	0	10	10	24	0	10	0	24	24	0	0	8	0	16	16	0	0	3	0	13
57	2.16.10.0080.7	Espanja de colágeno	1	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	2	2	2	1	2	0	3	3	0	0	0	0	3
58	2.16.36.0228.6	Fio agulhado em seda 4,0	24	0	0	0	0	24	24	48	0	24	0	48	48	0	0	24	0	24	24	0	0	0	0	24
59	2.16.10.0132.3	Fio Dental 100m	3	1	0	3	0	1	1	5	0	1	0	5	5	2	1	5	0	3	3	0	0	3	0	0
60	2.16.10.0172.2	Formocresol	3	0	0	0	0	3	3	1	0	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
61	2.16.10.0103.0	Gelo para teste de vitalidade pulpar	1	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
62	2.16.10.0053.0	Hidróxido de cálcio em pasta	2	0	0	0	0	2	2	2	0	2	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
63	2.16.10.0037.8	Hidróxido de cálcio pa	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
64	2.30.10.0067.7	Kit Polimento Resina Composta com 12 pontas em silicone abrasivo	1	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	2	2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
65	2.30.10.0071.5	Lençol de Borracha para isolamento absoluto	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2.16.10.0340.7	Lubrificante de alta e baixa rotação	2	4	0	2	0	4	4	5	0	4	0	5	5	0	0	3	0	2	2	0	0	2	0	0
67	2.16.10.0093.9	Mandril para contra ângulo	15	0	0	0	0	15	15	10	0	15	0	10	10	0	0	9	0	1	1	0	0	0	0	1
68	2.16.10.0255.9	Matriz de Aço- 5mm	0	4	0	2	0	2	2	5	0	2	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5
69	2.16.10.0269.9	Matriz de aço- 7mm	0	4	0	2	0	2	2	5	0	2	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5
70	2.16.10.0338.5	Microaplicadores descartáveis (tipo microbrush)	2	0	0	0	0	2	2	5	0	2	0	5	5	0	0	2	0	3	3	0	0	0	0	3
71	2.16.10.0243.5	Paramonoclofenol	1	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
72	2.16.10.0339.3	Pasta Profilática, tubo com 90g	2	0	0	0	0	2	2	1	0	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
73	2.30.10.0111.8	Resina Bulk Fill (para incrementos de 5mm)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	1	0	2	2	0	0	2	0	0
74	2.16.10.0318.0	Resina foto refil cor A2	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	2	1	1	0	3	3	0	0	2	0	1
75	2.16.10.0319.9	Resina foto refil cor A3	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	2	2	0	0	1	0	1
76	2.16.10.0317.2	Resina foto refil cor A3,5	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	2	2	0	0	1	0	1
77	2.16.10.0320.2	Resina foto refil cor A4	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	2	2	0	0	1	0	1
78	2.16.10.0325.3	Resina foto refil cor B1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0
79	2.16.10.0326.1	Resina foto refil cor B2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0
80	2.16.10.0323.7	Resina foto refil cor C2	2	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

81	2.16.10.0321.0	Resina foto refil cor O - A2	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
82	2.16.10.0246.0	Resina Fotoativa FLOW	4	0	0	0	0	4	4	1	0	4	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
83	2.16.10.0341.5	Restaurador Provisório Intermediário em Pó (tipo IRM)	3	0	0	0	0	3	3	1	0	3	0	1	1	0	2	0	0	3	3	0	0	0
84	2.16.10.0342.3	Restaurador Provisório Intermediário Líquido (tipo IRM)	3	1	0	3	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	2	0	0	3	3	0	0	0
85	2.16.10.0236.2	Soda clorada	2	4	0	4	0	2	2	4	0	2	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
86	2.16.10.0244.3	Solução Hemostática, 10ml	5	0	0	0	0	5	5	1	0	5	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
87	2.16.10.0237.0	Taça de borracha p/contrângulo	5	0	0	0	0	5	5	1	0	5	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
88	2.16.10.0038.6	Tira de Lixa de Aço, 4mm	3	0	0	0	0	3	3	3	0	3	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
89	2.30.10.0065.0	Tira de LIXA de poliéster para acabamento em resina fotoativa	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
90	2.30.10.0066.9	Tira de Poliéster Transparente	1	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
91	2.30.10.0112.6	Tira Diamantada Serrilhada, com centro neutro serrilhado	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	3	0	2	0	3	3	0	0	3
92	2.16.10.0205.2	Verniz Fluoretado	1	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0



SERVIÇOS

VALIDAÇÃO

SUPORTE

SUBTI-Subsecretaria de Tecnologia da Informação
Rua Francisco Rubim, 169
Bento Ferreira,
Vitória, ES.
CEP: 29.050-680
© 2008 - 2026
- Rede Bem Estar

Minha Consulta
(<https://minhaconsulta.vitoria.es.gov.br>)
Minha Especialidade
(<https://minhaconsulta.vitoria.es.gov.br/especialidade>)
Agendamentos
(<https://saude.vitoria.es.gov.br/agendamentos>)
Resultado de Exames
(<https://saude.vitoria.es.gov.br/resultado-exame>)
Portal do Prestador
(<https://prestadores.vitoria.es.gov.br>)
Pesquisa em Saúde
(<https://saude.vitoria.es.gov.br/Pesquisa>)

Assinatura Digital
(<https://assinatura.vitoria.es.gov.br>)
Atestado
(<https://minhaconsulta.vitoria.es.gov.br/atestado>)
Declaração
(<https://minhaconsulta.vitoria.es.gov.br/declaracao>)

Central de Ajuda
(<http://Util/CatalogoDeServicos.aspx>)
Help Desk
(<https://servicedesk.vitoria.es.gov.br>)
0800-604-4050 / (27) 3022-4050
Teste de Velocidade (<http://Teste/>)

(../Home.aspx)

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde de Vitória

Acessado como : SEMUS - Competência corrente : 1/2026

Dispositivo não identificado

Aniversariantes (../Aniversariantes.aspx) Central de Ajuda Manuais (../Manuais.aspx) Monitor

PRINCIPAL RELATÓRIOS AGENDA CONFIGURAÇÃO ETSUS SEGURANÇA SAIR (/logoff.aspx)

Consulta Entr./Saí./Trans.

Unidade:

Pronto Atendimento da Praia do Suá

Grupo do Produto:

Odonto Cirurgia Buco Maxilo - 1.02.002

Exibir

			OUT						NOV						DEZ						JAN					
ID	Codigo Externo	Nome	Qt An	En c RME	En s RME	Sda	Tra	Qt Fi	Qt An	En c RME	En s RME	Sad	Tra	Qt Fi	Qt An	En c RME	En s RME	Sad	Tra	Qt Fi	Qt An	En c RME	En s RME	Sad	Tra	Qt Fi
1	2.16.10.0155.2	Afastador de Minesota	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5
2	2.16.10.0100.5	Broca Zecrya, 28mm	10	0	0	0	0	10	10	10	0	10	0	10	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0	0	10
3	2.16.10.0224.9	Cabo de Bisturi nº 3 (para lâminas nº 11, 12, 15 e 15C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2.16.10.0193.5	Destaca periósteo tipo Molt nº 9	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3
5	2.16.10.0080.7	Esponja de colágeno	1	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	2	2	2	1	2	0	3	3	0	0	0	0	3
6	2.16.10.0230.3	Pinça Porta agulha Mayo Hegar 14cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2.16.10.0233.8	Porta agulha Castroviejo	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4
8	2.16.10.0086.6	Pote dappen de Vidro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.16.10.0087.4	Seringa Carpule	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5
10	2.16.10.0022.0	Sindesmótom	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
11	2.16.10.0016.5	Sugador cirúrgico descartável	20	0	0	20	0	0	0	40	0	0	0	40	40	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	40
12	2.30.10.0036.7	Tesoura Cirúrgica Iris Curva	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3
13	2.30.10.0037.5	Tesoura Cirúrgica Iris Reta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2.16.10.0203.6	Tesoura tipo Goldman Fox curva 13cm	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3



SERVIÇOS

SUBTI-Subsecretaria de Tecnologia da Informação
Rua Francisco Rubim, 169
Bento Ferreira, Vitória, ES.
CEP: 29.050-680
© 2008 - 2026
Rede Bem Estar

Minha Consulta (https://minhaconsulta.vitoria.es.gov.br)
Minha Especialidade (https://minhaconsulta.vitoria.es.gov.br/especialidade)
Agendamentos (https://saude.vitoria.es.gov.br/agendamentos)
Resultado de Exames (https://saude.vitoria.es.gov.br/resultado-exame)
Portal do Prestador (https://prestadores.vitoria.es.gov.br)
Pesquisa em Saúde (https://saude.vitoria.es.gov.br/Pesquisa)

VALIDAÇÃO

Assinatura Digital (https://assinatura.vitoria.es.gov.br)
Atestado (https://minhaconsulta.vitoria.es.gov.br/atestado)
Declaração (https://minhaconsulta.vitoria.es.gov.br/declaracao)

SUPORTE

Central de Ajuda (../Util/CatalogoDeServicos.aspx)
Help Desk (https://servicedesk.vitoria.es.gov.br)
0800-604-4050 / (27) 3022-4050
Teste de Velocidade (../Teste/)

(../Home.aspx)

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde de Vitória

Acessado como : SEMUS - Competência corrente : 1/2026

Dispositivo não identificado

Aniversariantes (../Aniversariantes.aspx)

Central de Ajuda

Manuais (../Manuais.aspx)

Monitor

PRINCIPAL RELATÓRIOS AGENDA CONFIGURAÇÃO ETSUS SEGURANÇA SAIR (/logoff.aspx)

Consulta Entr./Saí./Trans.

Unidade:

Pronto Atendimento da Praia do Suá

Grupo do Produto:

Odonto Endodontia - 1.02.002

Exibir

			OUT						NOV						DEZ						JAN					
ID	Codigo Externo	Nome	Qt An	En c RME	En s RME	Sda	Tra	Qt Fi	Qt An	En c RME	En s RME	Sad	Tra	Qt Fi	Qt An	En c RME	En s RME	Sad	Tra	Qt Fi	Qt An	En c RME	En s RME	Sad	Tra	Qt Fi
1	2.16.10.0050.5	Broca Gates nº 3	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5
2	2.16.36.0311.8	Campo cirúrgico, Descartável estéril, Sem janela, 0,5 x 0,5 em SMS	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20
3	2.16.10.0169.2	Clorexidina 2%, 100 ml	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	5	0	0	3	0	2	2	0	0	0	0	2
4	2.16.10.0172.2	Formocresol	3	0	0	0	0	3	3	1	0	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
5	2.16.10.0103.0	Gelo para teste de vitalidade pulpar	1	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
6	2.65.25.0554.2	Grampo para isolamento nº 14	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3
7	2.65.25.0383.3	Grampo para isolamento nº 200	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3
8	2.65.25.0165.2	Grampo para isolamento nº 205	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3
9	2.65.25.0269.1	Grampo para isolamento nº 206	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3
10	2.65.25.0270.5	Grampo para isolamento nº 210	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3
11	2.65.25.0369.8	Grampo para isolamento nº 212	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3
12	2.65.25.0490.2	Grampo para isolamento nº W8A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2.16.10.0074.2	Lima endo Hedstroem – nº 15 – 25mm	2	10	0	2	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
14	2.16.10.0010.6	Lima endo Hedstroem – nº 20 – 25mm	2	10	0	2	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
15	2.16.10.0351.2	Lima endo Hedstroem – nº 25 – 25mm	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
16	2.16.10.0359.8	Lima endo Kerr – nº 06 – 21mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2.16.10.0011.4	Lima endo Kerr – nº 06 – 25mm	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5
18	2.16.10.0360.1	Lima endo Kerr – nº 08 – 21mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2.16.10.0075.0	Lima endo Kerr – nº 08 – 25mm	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
20	2.16.10.0352.0	Lima endo Kerr – nº 10 – 21mm	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5
21	2.16.10.0214.1	Lima endo Kerr – nº 10 – 25mm	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5
22	2.16.10.0189.7	Lima endo Kerr – nº 20 – 25mm	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3
23	2.16.10.0291.5	Lima endo Kerr – nº 25 – 25mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2.16.10.0355.5	Lima endo Kerr – nº 40 – 25mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2.16.10.0217.6	Lima endo Kerr – nº 15– 25mm	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
26	2.16.10.0243.5	Paramonoclofenol	1	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
27	2.65.25.0024.9	Pinça porta grampo	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
28	2.16.10.0362.8	Sugador endodôntico descartável, pacote com 20 peças.	10	0	0	10	0	0	0	15	0	5	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10



SERVIÇOS

Autenticar documento em /autenticidade

SUPORTE

com o identificador 3300330037003800390032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da

Lei 14.063/2020

(../Home.aspx)

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde de Vitória

Acessado como : SEMUS - Competência corrente : 1/2026

Dispositivo não identificado

Aniversariantes (../Aniversariantes.aspx) Central de Ajuda Manuais (../Manuais.aspx) Monitor

PRINCIPAL RELATÓRIOS AGENDA CONFIGURAÇÃO ETSUS SEGURANÇA SAIR (/logoff.aspx)

Consulta Entr./Saí./Trans.

Unidade:

Pronto Atendimento da Praia do Suá

Grupo do Produto:

Odonto Instrumental At. Básica - 1.02.002

Exibir

ID	Codigo Externo	Nome	OUT					NOV					DEZ					JAN					Qt Fi
			Qt An	En c RME	En s RME	Sda	Tra	Qt An	En c RME	En s RME	Sad	Tra	Qt An	En c RME	En s RME	Sad	Tra	Qt An	En c RME	En s RME	Sad	Tra	
1	2.16.10.0154.4	Abridor de Boca em Borracha	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2
2	2.16.10.0224.9	Cabo de Bisturi nº 3 (para lâminas nº 11, 12, 15 e 15C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2.16.10.0225.7	Cabo para espelho	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5
4	2.65.25.0476.7	Calçador Ward nº 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	5	0	0	5
5	2.16.10.0193.5	Destaca periosteio tipo Molt nº 9	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3
6	2.16.10.0371.7	Espátula nº 24F	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5
7	2.16.10.0228.1	Espátula nº 70	0	10	0	0	0	10	10	0	0	0	10	10	0	0	0	10	10	0	0	0	10
8	2.16.10.0026.2	Espelho Bucal nº5	10	0	0	0	0	10	10	24	0	10	0	24	24	0	0	8	0	16	16	0	13
9	2.65.25.0554.2	Grampo para isolamento nº 14	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3
10	2.65.25.0383.3	Grampo para isolamento nº 200	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3
11	2.65.25.0165.2	Grampo para isolamento nº 205	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3
12	2.65.25.0269.1	Grampo para isolamento nº 206	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3
13	2.65.25.0270.5	Grampo para isolamento nº 210	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3
14	2.65.25.0369.8	Grampo para isolamento nº 212	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3
15	2.65.25.0490.2	Grampo para isolamento nº W8A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2.30.10.0039.1	Pinça Clínica para algodão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	5	0	0	5
17	2.16.10.0230.3	Pinça Porta agulha Mayo Hegar 14cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2.65.25.0024.9	Pinça porta grampo	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	10	10	0	0	0	10	10	0	0	0	10
19	2.16.10.0331.8	Posicionador para Sensor Radiográfico Digital KAVO-Snapshot	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
20	2.16.10.0086.6	Pote dappen de Vidro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2.16.10.0377.6	Saca Brocas Universa	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0	6	6	0	0	0	6	6	0	0	0	6
22	2.16.10.0087.4	Seringa Carpule	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5
23	2.16.10.0022.0	Sindesmótomo	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2
24	2.30.10.0036.7	Tesoura Cirúrgica Iris Curva	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3
25	2.30.10.0037.5	Tesoura Cirúrgica Iris Reta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(../Home.aspx)

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde de Vitória

Acessado como : ██████████ SEMUS - Competência corrente : 1/2026

⚠ Dispositivo não identificado

🏠 Aniversariantes (../Aniversariantes.aspx)

📖 Central de Ajuda

📖 Manuais (../Manuais.aspx)

🖥 Monitor

PRINCIPAL ▾

RELATÓRIOS ▾

AGENDA ▾

CONFIGURAÇÃO ▾

ETSUS ▾

SEGURANÇA ▾

SAIR (/logoff.aspx)

Consulta Entr./Saí./Trans.

Unidade:

Pronto Atendimento da Praia do Suá

Grupo do Produto:

Odonto Ortodontia - 1.02.002 ▾

Exibir

			OUT						NOV						DEZ						JAN					
ID	Codigo Externo	Nome	Qt An	En c RME	En s RME	Sda	Tra	Qt Fi	Qt An	En c RME	En s RME	Sad	Tra	Qt Fi	Qt An	En c RME	Ent s RME	Sad	Tra	Qt Fi	Qt An	En c RME	En s RME	Sad	Tra	Qt Fi
1	2.16.10.0435.7	Cimento ionômero de vidro PARA CIMENTAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	0	0	0	5

O documento foi adicionado eletronicamente por PRISCILA LIMA DA SILVA ALMEIDA, CPF: ***.*56.087-** em 21/01/2026 16:20:49. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site ["https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao"](https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao) e utilize o código abaixo:
3A288F8D-4FFB-49D8-A56C-7537EAE48F3B



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício nº 317/2026/SEMUS/GAB

Vitória, data da assinatura digital.

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao Ofício RQI.DEL nº 506/2025, referente ao Requerimento de Informação nº 506/2025, de autoria do vereador Dárcio Bracarense, **solicitando informações acerca da situação administrativa e estrutural do Pronto Atendimento da Praia do Suá, diante de graves reclamações recebidas de profissionais que atuam na unidade,** encaminhamos, em anexo, a Manifestação nº 041/2026 da Gerência de Atenção à Saúde.

Respeitosamente,

Magda Cristina Lamborghini
Secretária Municipal de Saúde

Ao Exmo. Senhor
Lorenzo Pazolini
Prefeito Municipal de Vitória
Processo nº 11644577/2025

O documento foi adicionado eletronicamente por KAMILA CARLA PASSOS DOS SANTOS, CPF: ***.*28.297-** em 22/01/2026 11:39:38. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:
7D82839A-DD6E-41AE-AA96-E6797F2333BD

O documento foi assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasil - ICP Brasil por:

MAGDA CRISTINA LAMBORGHINI:***.***.017-34 - Assinado Digitalmente em:
22/01/2026 11:42:01

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço /autenticidade utilizando o identificador 3300330037003800390032003A005000

Assinado eletronicamente por **Valdir Barcelos de Jesus** em 27/02/2026 16:43

Checksum: **01FC7C024D8A35AE37CBB2869B8A2051432C79A21E372ADF02F2B607B4182AC0**