



**Prefeitura Municipal de Vitória**  
Estado do Espírito Santo

SEGOV/GAB-REQ/114

Vitória-ES. 10 de abril de 2026

Senhor Vereador  
Anderson Goggi Rodrigues  
Presidente da Câmara Municipal de Vitória

Assunto: Resposta ao Requerimento de Informação.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, encaminho resposta ao Requerimento de Informação n° 50/2026, de autoria do vereador(a) Armando Fontoura, acompanhado dos Relatórios e Manifestação Técnica da SEMUS/GCIS e ofício n° 1515/2026/SEMUS/GAB - Secretaria de Saúde.

Atenciosamente,

Luciano Forrechi  
Secretário de Governo em exercício

Ref. Proc.

1010569/2026- PMV

1494/2026- CMV



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Gerência de Insumos da Saúde**

**À SEMUS/FUMDES/EO**

Segue lista com o número dos processos de aquisição dos itens relacionados no relatório apensado à sequência 7, documento 3, para subsidiar a identificação da fonte de recursos, conforme solicitado:

- Monitor Multiparâmetro - Processo 4237700/2025
- Detector de Fluxo Sanguíneo - Processo 2883635/2025
- Esfigmomanômetros – Processo 7508459/2022
- Detector Batimento Cardíaco Fetal – 2883635/2025
- Mesas de Exame Clínico - Processo 2198040/2025
- Poltronas Hospitalares – Processo 5539200/2025
- Braçadeira para Injeção - Processo 2277980/2025
- Cadeiras de Rodas - Processo 5539200/2025
- Laringoscópio - Processo 2883635/2025
- Retossigmoidoscópio e acessórios - Processo 4445701/2024


Vitória, 25 de março de 2026.

**Tatiana Paneto Nunes Gonçalves**  
*Enfermeira de Suprimentos em Saúde*  
COREN-ES 121012  
SEMUS/GCIS

O documento foi adicionado eletronicamente por TATIANA PANETO NUNES GONCALVES, CPF: \*\*\*.33.937-\*\* em 25/03/2026 15:29:30. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br/validacao>" e utilize o código abaixo:  
72BB8037-028E-4763-B2EC-B5A9DAC060BF

O documento foi assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasil - ICP Brasil por:

TATIANA PANETO NUNES GONCALVES:\*\*\*.\*\*\*.937-06 - Assinado Digitalmente em: 25/03/2026 15:29:39



**Prefeitura Municipal de Vitória**  
**Apropriação de Consumo por Unidade Orçamentária - Sintético**

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025 ( 364 dias )

**Almoxxarifado(s): 1.02.002 - SEMUS Suprimento Odontologico**

015.001.007.000.000 - UBS BAIRRO REPÚBLICA - DR. JOLINDO

| Material       | Descrição   | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0189-2 | FOTOPOLIMERIZADOR à LED, sem fio, Aplicação: Polimerização de compositos odontológicos através de luz fria. Potência de | UN                | 1,000                   | 605,00      | 0,003                   |

**Total da Unidade:**

015.001.008.000.000 - UBS FONTE GRANDE - DR. AFFONSO SCHW

| Material       | Descrição   | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0189-2 | FOTOPOLIMERIZADOR à LED, sem fio, Aplicação: Polimerização de compositos odontológicos através de luz fria. Potência de | UN                | 2,000                   | 1.210,00    | 0,005                   |

**Total da Unidade:**

015.001.011.000.000 - UBS ILHA DAS CAIEIRAS - VEREADOR NE

| Material       | Descrição   | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0189-2 | FOTOPOLIMERIZADOR à LED, sem fio, Aplicação: Polimerização de compositos odontológicos através de luz fria. Potência de | UN                | 1,000                   | 605,00      | 0,003                   |

**Total da Unidade:**

015.001.018.000.000 - UBS ALAGOANO - ARIIVALDO FAVALESSA

| Material       | Descrição   | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0189-2 | FOTOPOLIMERIZADOR à LED, sem fio, Aplicação: Polimerização de compositos odontológicos através de luz fria. Potência de | UN                | 1,000                   | 605,00      | 0,003                   |

**Total da Unidade:**


015.001.025.000.000 - UBS JARDIM CAMBURI - RAUL OLIVEIRA

| Material       | Descrição   | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0189-2 | FOTOPOLIMERIZADOR à LED, sem fio, Aplicação: Polimerização de compositos odontológicos através de luz fria. Potência de | UN                | 1,000                   | 605,00      | 0,003                   |

MER33200 - SMARapd Informática Ltda

Data: 12/02/2026 11:04:46

Página : 1




**Prefeitura Municipal de Vitória**  
**Apropriação de Consumo por Unidade Orçamentária - Sintético**

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025 ( 364 dias )

| Material   | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total      | Consumo<br>médio diário |
|--|--|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| 5.52.04.0189-2   | FOTOPOLIMERIZADOR à LED, sem fio, Aplicação: Polimerização de compósitos odontológicos através de luz fria. Potência de  | UN                | 2.000                   | 1.210,00         | 0,005                   |
| 5.52.04.0320-8   | SISTEMA RADIOGRÁFICO DIGITAL, Aplicação: Radiografia periapical odontológica, Tipo: CCD [charge couple device]/ CMOS [ac | PÇ                | 1.000                   | 9.579,30         | 0,003                   |
| <b>Total da Unidade:</b>                                 |  |                   |                         | <b>10.789,30</b> |                         |
| 015.001.028.000.000 - UBS VITÓRIA                        |  |                   |                         |                  |                         |
| Material   | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total      | Consumo<br>médio diário |
| 5.52.04.0189-2   | FOTOPOLIMERIZADOR à LED, sem fio, Aplicação: Polimerização de compósitos odontológicos através de luz fria. Potência de  | UN                | 1.000                   | 605,00           | 0,003                   |
| <b>Total da Unidade:</b>                                 |  |                   |                         | <b>605,00</b>    |                         |
| 015.001.033.000.000 - CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES |  |                   |                         |                  |                         |
| Material   | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total      | Consumo<br>médio diário |
| 5.52.04.0320-8   | SISTEMA RADIOGRÁFICO DIGITAL, Aplicação: Radiografia periapical odontológica, Tipo: CCD [charge couple device]/ CMOS [ac | PÇ                | 1.000                   | 9.579,30         | 0,003                   |
| <b>Total da Unidade:</b>                                 |  |                   |                         | <b>9.579,30</b>  |                         |
| 015.001.043.000.000 - UBS SANTA LUÍZA - DRº JOSÉ MOYSES  |  |                   |                         |                  |                         |
| Material   | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total      | Consumo<br>médio diário |
| 5.52.04.0189-2   | FOTOPOLIMERIZADOR à LED, sem fio, Aplicação: Polimerização de compósitos odontológicos através de luz fria. Potência de  | UN                | 1.000                   | 605,00           | 0,003                   |
| <b>Total da Unidade:</b>                                 |  |                   |                         | <b>605,00</b>    |                         |
| 015.001.054.000.000 - UBS DE ITARARÉ                     |  |                   |                         |                  |                         |

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 3300340032003500320031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da  
Lei 14.063/2020.



Prefeitura Municipal de Vitória

Apropriação de Consumo por Unidade Orçamentária - Sintético


Período: 01/01/2025 à 31/12/2025 ( 364 dias )

| Material                       | Descrição   | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total      | Consumo<br>médio diário |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| 5.52.04.0189-2                 | FOTOPOLIMERIZADOR à LED, sem fio, Aplicação: Polimerização de compositos odontológicos através de luz fria. Potência de | UN                | 1,000                   | 605,00           | 0,003                   |
| <b>Total da Unidade:</b>       |   |                   |                         | <b>605,00</b>    |                         |
| <b>Total Geral do Consumo:</b> |   |                   |                         | <b>25.208,60</b> |                         |

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 3300340032003500320031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

O documento foi adicionado eletronicamente por PATRICIA PASOLINI MOTTA DE SILVA, CPF: \*\*\*.38.627-\*\* em 12/02/2026 11:20:44. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br/?validacao>" e utilize o código abaixo:  
IEA1FB47-5C41-453F-8D09-FB492343EDE7



Prefeitura Municipal de Vitória

Apropriação de Consumo por Unidade Orçamentária - Sintético

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025 ( 364 dias )

**Almoxarifado(s): 1.02.006 - SEMUS Sup Médico Hospit e Instrum**

015.001.002.004.000 - GERÊNCIA DA CENTRAL DE INSUMOS DE S

| Material       | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0250-3 | MONITOR MULTIPARÂMETRO, Tela [tipo]: LCD, colorida de 10" [no mínimo], Detalhes: Com visualização numérica e/ou curvas e | UN                | 2,000                   | 7.800,00    | 0,005                   |
| 5.64.15.0273-8 | DETECTOR DE FLUXO SANGUÍNEO, Tipo: Doppler vascular, Modelo: Portátil, Detalhes: Com alta sensibilidade, baixa interferê | PC                | 8,000                   | 9.960,00    | 0,022                   |

**Total da Unidade:**

015.001.005.000.000 - UBS CONQUISTANOVA PALESTINA - MARI

| Material       | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0033-0 | ESFIGMOMANÔMETRO DE MESA, Manômetro: Aneróide, Escala [mmHg]: 0 a 300, Braçadeira: Tamanho adulto, Material: Em tecido n   | UN                | 6,000                   | 834,90      | 0,016                   |
| 5.52.04.0035-7 | DETECTOR BATIMENTO CARDÍACO FETAL, Modelo: Digital   Portátil, Aplicação: Ausculta cardio-fetal a partir de 10 a 12 semana | UN                | 1,000                   | 288,00      | 0,003                   |
| 5.52.04.0250-3 | MONITOR MULTIPARÂMETRO, Tela [tipo]: LCD, colorida de 10" [no mínimo], Detalhes: Com visualização numérica e/ou curvas e   | UN                | 1,000                   | 3.900,00    | 0,003                   |
| 5.52.04.0280-5 | ESFIGMOMANÔMETRO COM HASTE E RODÍZIOS, Manômetro: Aneróide, Escala [mmHg]: 0 A 300, Braçadeira: Tamanho adulto, Material   | UN                | 3,000                   | 930,00      | 0,008                   |

**Total da Unidade:**


015.001.006.000.000 - UBS SANTA TEREZA - JOÃO AUGUSTO BAZ

| Material       | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0035-7 | DETECTOR BATIMENTO CARDÍACO FETAL, Modelo: Digital Portátil, Aplicação: Ausculta cardio-fetal a partir de 10 a 12 semana | UN                | 1,000                   | 288,00      | 0,003                   |

**Total da Unidade:**

015.001.007.000.000 - UBS BAIRRO REPÚBLICA - DR. JOLINDO

**288,00**



## Prefeitura Municipal de Vitória

### Apropriação de Consumo por Unidade Orçamentária - Sintético

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025 ( 364 dias )

| Material       | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0035-7 | DETECTOR BATIMENTO CARDÍACO FETAL, Modelo: Digital Portátil, Aplicação: Ausculta cardio-fetal a partir de 10 a 12 semana | UN                | 1,000                   | 288,00      | 0,003                   |
| 5.52.04.0250-3 | MONITOR MULTIPARÂMETRO, Tela [tipo]: LCD, colorida de 10" [no mínimo], Detalhes: Com visualização numérica e/ou curvas e | UN                | 1,000                   | 3.900,00    | 0,003                   |
| 5.52.04.0282-1 | MESA DE EXAME CLÍNICO, Modelo: Adulto, Estrutura: Gabinete confeccionado em MDF, com 02 ou 03 portas e 03 a 05 gavetas d | UN                | 2,000                   | 2.700,00    | 0,005                   |

#### Total da Unidade:

015.001.008.000.000 - UBS FONTE GRANDE - DR. AFFONSO SCHW

**6.888,00**

| Material       | Descrição   | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0035-7 | DETECTOR BATIMENTO CARDÍACO FETAL, Modelo: Digital Portátil, Aplicação: Ausculta cardio-fetal a partir de 10 a 12 semana  | UN                | 2,000                   | 576,00      | 0,005                   |
| 5.52.04.0250-3 | MONITOR MULTIPARÂMETRO, Tela [tipo]: LCD, colorida de 10" [no mínimo], Detalhes: Com visualização numérica e/ou curvas e  | UN                | 1,000                   | 3.900,00    | 0,003                   |
| 5.52.04.0304-6 | POLTRONA HOSPITALAR, Material: em aço de alta resistência, Estofamento: em courovin, Capacidade: mínimo de 120 Kg, Reclin | UN                | 5,000                   | 3.200,00    | 0,014                   |
| 5.64.15.0273-8 | DETECTOR DE FLUXO SANGUÍNEO, Tipo: Doppler vascular, Modelo: Portátil, Detalhes: Com alta sensibilidade, baixa interferê  | PC                | 2,000                   | 2.490,00    | 0,005                   |

#### Total da Unidade:

015.001.009.000.000 - UBS BAIRRO DA PENHA - GILSON SANTOS

**10.166,00**


| Material       | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0035-7 | DETECTOR BATIMENTO CARDÍACO FETAL, Modelo: Digital Portátil, Aplicação: Ausculta cardio-fetal a partir de 10 a 12 semana | UN                | 1,000                   | 288,00      | 0,003                   |

#### Total da Unidade:

015.001.010.000.000 - UBS GRANDE VITÓRIA

**288,00**

| Material | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Total | Consumo |
|----------|-----------|---------|------------|-------------|---------|
|          |           |         |            |             |         |



## Prefeitura Municipal de Vitória

### Apropriação de Consumo por Unidade Orçamentária - Sintético

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025 ( 364 dias )

|                          | Compra   | Consumida | médio diário    |
|--------------------------|--|-----------|-----------------|
| 5.52.04.0035-7           | DETECTOR BATIMENTO CARDÍACO FETAL, Modelo: Digital Portátil, Aplicação: Ausculta cardio-fetal a partir de 10 a 12 semana | 1,000     | 288,00          |
| 5.52.04.0250-3           | MONITOR MULTIPARÂMETRO, Tela [tipo]: LCD, colorida de 10" [no mínimo], Detalhes: Com visualização numérica e/ou curvas e | 1,000     | 3.900,00        |
| <b>Total da Unidade:</b> |  |           | <b>4.188,00</b> |

015.001.011.000.000 - UBS ILHA DAS CAIEIRAS - VEREADOR NE

| Material       | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0035-7 | DETECTOR BATIMENTO CARDÍACO FETAL, Modelo: Digital Portátil, Aplicação: Ausculta cardio-fetal a partir de 10 a 12 semana | UN                | 1,000                   | 288,00      | 0,003                   |
| 5.52.04.0250-3 | MONITOR MULTIPARÂMETRO, Tela [tipo]: LCD, colorida de 10" [no mínimo], Detalhes: Com visualização numérica e/ou curvas e | UN                | 1,000                   | 3.900,00    | 0,003                   |

**Total da Unidade:**

015.001.012.000.000 - UBS ILHA DO PRÍNCIPE - DR. MANOEL R

| Material       | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0035-7 | DETECTOR BATIMENTO CARDÍACO FETAL, Modelo: Digital Portátil, Aplicação: Ausculta cardio-fetal a partir de 10 a 12 semana | UN                | 1,000                   | 288,00      | 0,003                   |


**Total da Unidade:**

015.001.013.000.000 - UBS JESUS DE NAZARETH - DR. LUIZ CA

| Material       | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0033-0 | ESFIGMOMANÔMETRO DE MESA, Manômetro: Aneróide, Escala [mmHg]: 0 a 300, Braçadeira: Tamanho adulto, Material: Em tecido n | UN                | 3,000                   | 417,45      | 0,008                   |
| 5.52.04.0035-7 | DETECTOR BATIMENTO CARDÍACO FETAL, Modelo: Digital Portátil, Aplicação: Ausculta cardio-fetal a partir de 10 a 12 semana | UN                | 1,000                   | 288,00      | 0,003                   |

**Total da Unidade:**

**705,45**



Prefeitura Municipal de Vitória

Apropriação de Consumo por Unidade Orçamentária - Sintético

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025 ( 364 dias )

015.001.015.000.000 - UBS SANTO ANDRÉ

| Material       | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0035-7 | DETECTOR BATIMENTO CARDÍACO FETAL, Modelo: Digital Portátil, Aplicação: Ausculta cardio-fetal a partir de 10 a 12 semana | UN                | 1,000                   | 288,00      | 0,003                   |
| 5.52.04.0250-3 | MONITOR MULTIPARÂMETRO, Tela [tipo]: LCD, colorida de 10" [no mínimo], Detalhes: Com visualização numérica e/ou curvas e | UN                | 1,000                   | 3.900,00    | 0,003                   |

**Total da Unidade: 4.188,00**

015.001.016.000.000 - UBS CONSOLAÇÃO - MARIA RANGEL DOS P

| Material       | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0035-7 | DETECTOR BATIMENTO CARDÍACO FETAL, Modelo: Digital Portátil, Aplicação: Ausculta cardio-fetal a partir de 10 a 12 semana | UN                | 2,000                   | 576,00      | 0,005                   |
| 5.52.04.0250-3 | MONITOR MULTIPARÂMETRO, Tela [tipo]: LCD, colorida de 10" [no mínimo], Detalhes: Com visualização numérica e/ou curvas e | UN                | 1,000                   | 3.900,00    | 0,003                   |

**Total da Unidade: 4.476,00**


015.001.017.000.000 - UBS ILHA DE SANTA MARIA

| Material       | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0035-7 | DETECTOR BATIMENTO CARDÍACO FETAL, Modelo: Digital Portátil, Aplicação: Ausculta cardio-fetal a partir de 10 a 12 semana | UN                | 2,000                   | 576,00      | 0,005                   |

**Total da Unidade: 576,00**

015.001.018.000.000 - UBS ALAGOANO - ARIIVALDO FAVALESSA

| Material       | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0035-7 | DETECTOR BATIMENTO CARDÍACO FETAL, Modelo: Digital Portátil, Aplicação: Ausculta cardio-fetal a partir de 10 a 12 semana | UN                | 1,000                   | 288,00      | 0,003                   |
| 5.52.04.0250-3 | MONITOR MULTIPARÂMETRO, Tela [tipo]: LCD, colorida de 10" [no mínimo], Detalhes: Com                                     | UN                | 1,000                   | 3.900,00    | 0,003                   |



**Prefeitura Municipal de Vitória**  
**Apropriação de Consumo por Unidade Orçamentária - Sintético**

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025 ( 364 dias )

015.001.018.000.000 - UBS ALAGOANO - ARIOVALDO FAVALESSA

| Material | Descrição                           | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
|          | visualização numérica e/ou curvas e |                   |                         |             |                         |

**Total da Unidade: 4.188,00**

015.001.019.000.000 - UBS ANDORINHAS - DR. LUIZ CLÁUDIO P

| Material       | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0035-7 | DETECTOR BATIMENTO CARDÍACO FETAL, Modelo: Digital Portátil, Aplicação: Ausculta cardio-fetal a partir de 10 a 12 semana | UN                | 1,000                   | 288,00      | 0,003                   |

**Total da Unidade: 288,00**


015.001.020.000.000 - UBS JABOUR - DR. CARLITO VON SCHILG

| Material       | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0035-7 | DETECTOR BATIMENTO CARDÍACO FETAL, Modelo: Digital Portátil, Aplicação: Ausculta cardio-fetal a partir de 10 a 12 semana | UN                | 1,000                   | 288,00      | 0,003                   |
| 5.52.04.0250-3 | MONITOR MULTIPARÂMETRO, Tela [tipo]: LCD, colorida de 10" [no mínimo], Detalhes: Com visualização numérica e/ou curvas e | UN                | 1,000                   | 3.900,00    | 0,003                   |
| 5.52.04.0309-7 | BRAÇADEIRA, Aplicação: PARA INJEÇÃO, Material da estrutura e do apoio de braço: Aço inox, Altura: regulável, Pés: fixo   | UN                | 1,000                   | 112,00      | 0,003                   |

**Total da Unidade: 4.300,00**

015.001.021.000.000 - UBS MARIA ORTIZ

| Material       | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0035-7 | DETECTOR BATIMENTO CARDÍACO FETAL, Modelo: Digital Portátil, Aplicação: Ausculta cardio-fetal a partir de 10 a 12 semana | UN                | 1,000                   | 288,00      | 0,003                   |
| 5.52.04.0250-3 | MONITOR MULTIPARÂMETRO, Tela [tipo]: LCD, colorida de 10" [no mínimo], Detalhes: Com visualização numérica e/ou curvas e | UN                | 1,000                   | 3.900,00    | 0,003                   |



## Prefeitura Municipal de Vitória

### Apropriação de Consumo por Unidade Orçamentária - Sintético

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025 ( 364 dias )

**Total da Unidade:**

015.001.023.000.000 - UBS FORTE SÃO JOÃO - BOLIVAR DE ABR

**4.188,00**

| Material       | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0035-7 | DETECTOR BATIMENTO CARDÍACO FETAL, Modelo: Digital Portátil, Aplicação: Ausculta cardio-fetal a partir de 10 a 12 semana | UN                | 1,000                   | 288,00      | 0,003                   |
| 5.52.04.0250-3 | MONITOR MULTIPARÂMETRO, Tela [tipo]: LCD, colorida de 10" [no mínimo], Detalhes: Com visualização numérica e/ou curvas e | UN                | 1,000                   | 3.900,00    | 0,003                   |

**Total da Unidade:**

015.001.025.000.000 - UBS JARDIM CAMBURI - RAUL OLIVEIRA

**4.188,00**

| Material       | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0035-7 | DETECTOR BATIMENTO CARDÍACO FETAL, Modelo: Digital Portátil, Aplicação: Ausculta cardio-fetal a partir de 10 a 12 semana | UN                | 1,000                   | 288,00      | 0,003                   |
| 5.52.04.0250-3 | MONITOR MULTIPARÂMETRO, Tela [tipo]: LCD, colorida de 10" [no mínimo], Detalhes: Com visualização numérica e/ou curvas e | UN                | 2,000                   | 7.800,00    | 0,005                   |
| 5.52.04.0304-6 | POLTRONA HOSPITALAR, Material: em aço de alta resistência, Estofamento: em courvin, Capacidade: mínimo de 120 Kg, Reclin | UN                | 2,000                   | 1.280,00    | 0,005                   |

**Total da Unidade:**


015.001.028.000.000 - UBS VITÓRIA

**9.368,00**

| Material       | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0035-7 | DETECTOR BATIMENTO CARDÍACO FETAL, Modelo: Digital Portátil, Aplicação: Ausculta cardio-fetal a partir de 10 a 12 semana | UN                | 1,000                   | 288,00      | 0,003                   |
| 5.52.04.0250-3 | MONITOR MULTIPARÂMETRO, Tela [tipo]: LCD, colorida de 10" [no mínimo], Detalhes: Com visualização numérica e/ou curvas e | UN                | 1,000                   | 3.900,00    | 0,003                   |
| 5.52.04.0304-6 | POLTRONA HOSPITALAR, Material: em aço de alta resistência, Estofamento: em courvin, Capacidade: mínimo de 120 Kg, Reclin | UN                | 1,000                   | 640,00      | 0,003                   |

**Total da Unidade:**

**4.828,00**



**Prefeitura Municipal de Vitória**  
**Apropriação de Consumo por Unidade Orçamentária - Sintético**


Período: 01/01/2025 à 31/12/2025 ( 364 dias )

| Material   | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total     | Consumo<br>médio diário |
|--|--|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| 015.001.029.000.000 - UBS SANTO ANTÔNIO              |  |                   |                         |                 |                         |
| 5.52.04.0035-7                                       | DETECTOR BATIMENTO CARDÍACO FETAL, Modelo: Digital Portátil, Aplicação: Ausculta cardio-fetal a partir de 10 a 12 semana | UN                | 1,000                   | 288,00          | 0,003                   |
| 5.52.04.0250-3                                       | MONITOR MULTIPARÂMETRO, Tela [tipo]: LCD, colorida de 10" [no mínimo], Detalhes: Com visualização numérica e/ou curvas e | UN                | 1,000                   | 3.900,00        | 0,003                   |
| 5.52.04.0304-6                                       | POLTRONA HOSPITALAR, Material: em aço de alta resistência, Estofamento: em courvin, Capacidade: mínimo de 120 Kg, Reclin | UN                | 1,000                   | 640,00          | 0,003                   |
| <b>Total da Unidade:</b>                             |  |                   |                         | <b>4.828,00</b> |                         |
| 015.001.030.000.000 - UBS MARUÍPE - MICHEL MINASSA   |  |                   |                         |                 |                         |
| Material   | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total     | Consumo<br>médio diário |
| 5.52.04.0033-0                                       | ESFIGMOMANÔMETRO DE MESA, Manômetro: Aneróide, Escala [mmHg]: 0 a 300, Braçadeira: Tamanho adulto, Material: Em tecido n | UN                | 5,000                   | 695,75          | 0,014                   |
| 5.52.04.0035-7                                       | DETECTOR BATIMENTO CARDÍACO FETAL, Modelo: Digital Portátil, Aplicação: Ausculta cardio-fetal a partir de 10 a 12 semana | UN                | 1,000                   | 288,00          | 0,003                   |
| 5.52.04.0250-3                                       | MONITOR MULTIPARÂMETRO, Tela [tipo]: LCD, colorida de 10" [no mínimo], Detalhes: Com visualização numérica e/ou curvas e | UN                | 1,000                   | 3.900,00        | 0,003                   |
| 5.52.04.0280-5                                       | ESFIGMOMANÔMETRO COM HASTE E RODÍZIOS, Manômetro: Aneróide, Escala [mmHg]: 0 A 300, Braçadeira: Tamanho adulto, Material | UN                | 5,000                   | 1.550,00        | 0,014                   |
| 5.52.04.0282-1                                       | MESA DE EXAME CLÍNICO, Modelo: Adulto, Estrutura: Gabinete confeccionado em MDF, com 02 ou 03 portas e 03 a 05 gavetas d | UN                | 1,000                   | 1.350,00        | 0,003                   |
| <b>Total da Unidade:</b>                             |  |                   |                         | <b>7.783,75</b> |                         |
| 015.001.031.000.000 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL |  |                   |                         |                 |                         |
| Material   | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total     | Consumo<br>médio diário |
| 5.52.04.0302-0                                       | CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO, Modelo: Hospitalar, dobrável em "x", Material: Aço ou ferro pintado, Estofamento: Material | UN                | 1,000                   | 570,00          | 0,003                   |
| <b>Total da Unidade:</b>                             |  |                   |                         | <b>570,00</b>   |                         |

MER33200 - SMARapd Informática Ltda

Data: 12/02/2026 11:06:20

Página : 7



## Prefeitura Municipal de Vitória

### Apropriação de Consumo por Unidade Orçamentária - Sintético

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025 ( 364 dias )

#### 015.001.033.000.000 - CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES

| Material       | Descrição  | Unidade Compra | Quantidade Consumida | Valor Total | Consumo médio diário |
|----------------|--|----------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 5.52.04.0172-8 | LARINGOSCÓPIO, Modelo: Adulto, Cabo [material]: Metal recartilhado com tampa de rosca e mola em aço inoxidável, Alimenta | UN             | 1,000                | 524,00      | 0,003                |
| 5.52.04.0342-9 | RETOSIGMOIDOSCÓPIO ADULTO, Kit completo para uso em exames proctológicos. Fabricado em aço inoxidável, acompanhado de:   | PÇ             | 1,000                | 4.770,00    | 0,003                |
| 5.52.04.0343-7 | ADAPTADOR COM FIBRA ÓPTICA PARA ANUSCÓPIO DESCARTÁVEL. Ser compatível para acoplamento do anuscópio descartável de marca | PÇ             | 1,000                | 670,00      | 0,003                |
| 5.52.04.0344-5 | CABO PARA ILUMINAÇÃO PARA RETOSIGMOIDOSCOPIA. Sistema de iluminação portátil transmitida através de fibra óptica, com l  | PÇ             | 1,000                | 1.357,00    | 0,003                |

#### Total da Unidade:

015.001.038.000.000 - UBS PRAIA DO SUÁ - LUCILO BORGES SA

**7.321,00**

| Material       | Descrição   | Unidade Compra | Quantidade Consumida | Valor Total | Consumo médio diário |
|----------------|---|----------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 5.52.04.0035-7 | DETECTOR BATIMENTO CARDIACO FETAL, Modelo: Digital Portátil, Aplicação: Ausculta cardio-fetal a partir de 10 a 12 semana  | UN             | 1,000                | 288,00      | 0,003                |
| 5.52.04.0250-3 | MONITOR MULTIPARÂMETRO, Tela [tipo]: LCD, colorida de 10" [no mínimo], Detalhes: Com visualização numérica e/ou curvas e  | UN             | 1,000                | 3.900,00    | 0,003                |
| 5.52.04.0282-1 | MESA DE EXAME CLÍNICO, Modelo: Adulto, Estrutura: Gabinete confeccionado em MDF, com 02 ou 03 portas e 03 a 05 gavetas d  | UN             | 1,000                | 1.350,00    | 0,003                |
| 5.52.04.0304-6 | POLTRONA HOSPITALAR, Material: em aço de alta resistência, Estofamento: em courovin, Capacidade: mínimo de 120 Kg, Reclin | UN             | 10,000               | 6.400,00    | 0,027                |

#### Total da Unidade:


015.001.039.000.000 - UBS BONFIM - THOMAZ TOMAZI

**11.938,00**

| Material       | Descrição  | Unidade Compra | Quantidade Consumida | Valor Total | Consumo médio diário |
|----------------|--|----------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 5.52.04.0035-7 | DETECTOR BATIMENTO CARDIACO FETAL, Modelo: Digital Portátil, Aplicação: Ausculta cardio-fetal a partir de 10 a 12 semana | UN             | 1,000                | 288,00      | 0,003                |

#### Total da Unidade:

**288,00**



## Prefeitura Municipal de Vitória

### Apropriação de Consumo por Unidade Orçamentária - Sintético

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025 ( 364 dias )

015.001.040.000.000 - UBS JARDIM DA PENHA - OTAVIANO RODR

| Material       | Descrição   | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0035-7 | DETECTOR BATIMENTO CARDÍACO FETAL, Modelo: Digital Portátil, Aplicação: Ausculta cardio-fetal a partir de 10 a 12 semana  | UN                | 3,000                   | 864,00      | 0,008                   |
| 5.52.04.0282-1 | MESA DE EXAME CLÍNICO, Modelo: Adulto, Estrutura: Gabinete confeccionado em MDF, com 02 ou 03 portas e 03 a 05 gavetas d  | UN                | 2,000                   | 2.700,00    | 0,005                   |
| 5.52.04.0304-6 | POLTRONA HOSPITALAR, Material: em aço de alta resistência, Estofamento: em courovin, Capacidade: mínimo de 120 Kg, Reclin | UN                | 5,000                   | 3.200,00    | 0,014                   |
| 5.52.04.0309-7 | BRAÇADEIRA, Aplicação: PARA INJEÇÃO, Material da estrutura e do apoio de braço: Aço inox, Altura: regulável, Pés: fixo    | UN                | 3,000                   | 336,00      | 0,008                   |

#### Total da Unidade:

**7.100,00**

015.001.041.000.000 - UBS RESISTÊNCIA

| Material       | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0035-7 | DETECTOR BATIMENTO CARDÍACO FETAL, Modelo: Digital Portátil, Aplicação: Ausculta cardio-fetal a partir de 10 a 12 semana | UN                | 1,000                   | 288,00      | 0,003                   |

#### Total da Unidade:

**288,00**

015.001.042.000.000 - UBS SANTA MARTA - BENEDITO GOMES DA

| Material       | Descrição  | Unidade<br>Compra | Quantidade<br>Consumida | Valor Total | Consumo<br>médio diário |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 5.52.04.0035-7 | DETECTOR BATIMENTO CARDÍACO FETAL, Modelo: Digital Portátil, Aplicação: Ausculta cardio-fetal a partir de 10 a 12 semana | UN                | 1,000                   | 288,00      | 0,003                   |
| 5.52.04.0250-3 | MONITOR MULTIPARÂMETRO, Tela [tipo]: LCD, colorida de 10" [no mínimo], Detalhes: Com visualização numérica e/ou curvas e | UN                | 1,000                   | 3.900,00    | 0,003                   |

#### Total da Unidade:

**4.188,00**

015.001.043.000.000 - UBS SANTA LUÍZA - DRº JOSÉ MOYSES

| Material | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Total | Consumo |
|----------|-----------|---------|------------|-------------|---------|
|          |           |         |            |             |         |



**Prefeitura Municipal de Vitória**  
**Secretaria de Saúde**  
**Fundo Municipal de Saúde**

## **À SEMUS/FUMDES**

Atendendo ao pedido da sequência 08, constante no processo 1010669/2026, anexamos os relatórios do movimento de empenho dos processos levantados pela área técnica da SEMUS/GCIS.

Conforme demonstrado nos relatórios mencionados, segue abaixo relação dos itens adquiridos com Recursos Federais:

### **Referentes ao Processo Licitatório 2277980/2025**


- Empenho 1329/2026: ESCADA HOSPITALAR - PROCESSO COMPRA Nº 1486078/2026 (recurso: MAC 1.600.0042.0000)

### **Referentes ao Processo Licitatório 7508459/2022**

- Empenhos 5266/2023 e 5267/2023: ESFIGMOMANÔMETROS PORTÁTEIS E RODÍZIO – PROCESSO COMPRA Nº 9281845/2023 (recurso: MAC 1.600.0042.0000 e PAB 1.600.0036.0000)
- Empenhos 4582/2024 e 4583/2024: ESFIGMOMANÔMETRO PORTÁTIL (ADULTO, OBESO E INFANTIL) - PROCESSO COMPRA Nº 6785073/2024 (recurso: Emendas Parlamentares 2.600.0539.3110 e 2.600.0527.3110)
- Empenho 4538/2024: MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL - PROCESSO COMPRA Nº 6782823/2024 (recurso: MAC 1.600.0042.0000)
- Empenho 4540/2024: ESFIGMOMANÔMETRO DE MESA - PROCESSO COMPRA Nº 6782823/2024 (recurso: Emenda Parlamentar 2.601.0226.0000)

Destaco que os demais equipamentos/materiais dos processos relacionados na sequência 16 do processo 1010669/2026 (documento nº 05), foram adquiridos com recursos próprios municipais 1.500.0015.1002.

Em 07 de abril de 2026

  
**Julia Grasiela da Silva Ferreira**  
Chefe do Setor de Execução Orçamentária da SEMUS  
Matricula 529559



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício nº 1515/2026/SEMUS/GAB

Vitória, data da assinatura digital.

Excelentíssima Senhora,

Em resposta ao Ofício RQI.DEL nº 50/2026, referente ao Requerimento de Informação nº 50/2026, de autoria do vereador Armandinho Fontoura, **solicitando informações sobre a aquisição de novos equipamentos médicos e odontológicos em 2025**, encaminhamos a seguinte documentação:

- Relatórios emitidos pela Gerência da Central de Insumos da Saúde (GCIS), à sequência 7, referentes à saída para a Rede SEMUS dos equipamentos médicos e odontológicos no ano de 2025.
- Manifestação da Gerência da Central de Insumos da Saúde, à sequência 16.
- Relatórios dos movimentos de empenhos dos processos levantados pela Área Técnica da SEMUS/GCIS, à sequência 17.
- Manifestação do Fundo Municipal de Saúde à sequência 21.

Respeitosamente,

**Magda Cristina Lamborghini**  
Secretária Municipal de Saúde

À Exma. Senhora  
**Cristhine Samorini**  
Prefeita Municipal de Vitória  
Processo nº 1010669/2026

O documento foi adicionado eletronicamente por KAMILA CARLA PASSOS DOS SANTOS, CPF: \*\*\*.28.297-\*\* em 08/04/2026 15:02:49. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:  
DBF1C0B2-E3E6-4919-8DE3-397568D40160

O documento foi assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasil - ICP Brasil por:

MAGDA CRISTINA LAMBORGHINI:\*\*\*.\*\*\*.017-34 - Assinado Digitalmente em:  
08/04/2026 15:15:14

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço /autenticidade utilizando o identificador 3300340032003500320031003A005000

Assinado eletronicamente por **Deyvid Luiz dos Santos Ferreira** em 16/04/2026 18:13

Checksum: **19B8AE939532F19B72A78B0131F516B4A8907E448F269CD2992A6FD17206C15D**