



# DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Vitória/ES

[www.cmv.es.gov.br/diario](http://www.cmv.es.gov.br/diario)

Edição: 1643 Ano IX

Vitória (ES) Quinta Feira, 05 de Agosto de 2021.

## ATOS DA PRESIDÊNCIA

### ERRATA DO ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 084/2021, DE 29 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO DOPL - EDIÇÃO N º 1637 - ANO IX, DE 29/07/2021.

O Presidente da Câmara Municipal de Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições regimentais e em conformidade com o que dispõe o artigo 35, XXII do regimento Interno (Resolução 1919/2014).

#### RETIFICA:

#### Onde se lê:

**00.01.03.05** Requerimentos: realização, adiamento e cancelamento de Sessão Solene.

**Composição básica:** Requerimento de solicitação, despacho, manifestação do plenário.

**Fluxo básico:** Elaborado eletronicamente nos gabinetes dos vereadores e autuado no DDI/Protocolo, o documento vai para o Cerimonial, para verificação de disponibilidade. Posteriormente, vai ao Plenário para leitura do expediente e em seguida para a Secretaria Geral da Mesa. Posteriormente, o processo regressa ao Cerimonial para que sejam tomadas as demais providências quanto ao evento e encaminhado ao DEL para finalização e encaminhamento ao Arquivo.

**00.01.03.07** Requerimentos de solicitação interna: realização, adiamento e cancelamento de Audiência Pública.

**Composição básica:** Requerimento de solicitação, despacho, manifestação do plenário.

**Fluxo básico:** Elaborado eletronicamente nos gabinetes dos vereadores e autuado no DDI/Protocolo, o documento vai para o Cerimonial, para verificação de disponibilidade. Posteriormente, vai ao Plenário para leitura do expediente e em seguida para a Secretaria Geral da Mesa. Posteriormente, o processo regressa ao Cerimonial para que sejam tomadas as demais providências quanto ao evento e encaminhado ao DEL para finalização e encaminhamento ao Arquivo.

**00.01.03.08** Requerimentos de solicitação externa: realização, adiamento e cancelamento de Audiência Pública.

**Composição básica:** Requerimento de solicitação, despacho, manifestação do plenário.

**Fluxo básico:** Elaborado e autuado no DDI/Protocolo, o documento vai para o Cerimonial, para verificação de disponibilidade. Posteriormente, vai para o DEL/SAC para encaminhamento à sua comissão específica para providências. Em seguida é encaminhado ao Plenário para leitura do expediente, sendo, em seguida, enviado para a Secretaria Geral da Mesa. Posteriormente, o processo segue para Presidência e regressa ao Cerimonial para que sejam tomadas as demais providências quanto ao evento. Após é encaminhado ao DEL para finalização e encaminhamento ao Arquivo.



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310037003500300320032003A00540052004100, Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira  
- ICP - Brasil.



# DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Vitória/ES

[www.cmv.es.gov.br/diario](http://www.cmv.es.gov.br/diario)

Edição: 1643 Ano IX

---

Vitória (ES) Quinta Feira, 05 de Agosto de 2021.

---

## Leia-se:

**00.01.03.05** Requerimentos: realização, adiamento e cancelamento de Sessão Solene.

**Composição básica:** Requerimento de solicitação, despacho, manifestação do plenário.

**Fluxo básico:** Elaborado eletronicamente nos gabinetes dos vereadores e autuado no DDI/Protocolo, o documento vai para o Cerimonial, para verificação de disponibilidade. Posteriormente, vai ao Plenário para leitura do expediente e deliberação e em seguida para a Secretaria Geral da Mesa. Posteriormente, o processo regressa ao Cerimonial para que sejam tomadas as demais providências quanto ao evento e encaminhado ao DEL para finalização e encaminhamento ao Arquivo.

**00.01.03.07** Requerimentos de solicitação interna: realização, adiamento e cancelamento de Audiência Pública.

**Composição básica:** Requerimento de solicitação, despacho, manifestação do plenário.

**Fluxo básico:** Elaborado eletronicamente nos gabinetes dos vereadores e autuado no DDI/Protocolo, o documento vai para o Cerimonial, para verificação de disponibilidade. Posteriormente, vai ao Plenário para leitura do expediente e deliberação e em seguida para a Secretaria Geral da Mesa. Posteriormente, o processo regressa ao Cerimonial para que sejam tomadas as demais providências quanto ao evento e encaminhado ao DEL para finalização e encaminhamento ao Arquivo.

**00.01.03.08** Requerimentos de solicitação externa: realização, adiamento e cancelamento de Audiência Pública.

**Composição básica:** Requerimento de solicitação, despacho, manifestação do plenário.

**Fluxo básico:** Elaborado e autuado no DDI/Protocolo, o documento vai para o Cerimonial, para verificação de disponibilidade. Posteriormente, vai para o DEL/SAC para encaminhamento à sua comissão específica para providências. Em seguida é encaminhado ao Plenário para leitura do expediente e deliberação, sendo, em seguida, enviado para a Secretaria Geral da Mesa. Posteriormente, o processo segue para Presidência e regressa ao Cerimonial para que sejam tomadas as demais providências quanto ao evento. Após é encaminhado ao DEL para finalização e encaminhamento ao Arquivo.





# DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Vitória/ES

[www.cmv.es.gov.br/diario](http://www.cmv.es.gov.br/diario)

Edição: 1643 Ano IX

---

Vitória (ES) Quinta Feira, 05 de Agosto de 2021.

---

Vitória, 04 de agosto de 2021.

**Davi Esmael Menezes de Almeida**  
**Presidente da Câmara Municipal de Vitória**

## EXPEDIENTE

**Presidente** Davi Esmael Menezes de Almeida  
**Diretor Geral** Romerito Oliveira da Encarnação  
**Responsável pela publicação** Elinete Nunes de Araujo  
**ESTE É O FINAL DESTA PUBLICAÇÃO**



---

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3100370035003000320032003A00540052004100, Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira  
- ICP - Brasil.